



Apostila de Exercícios de Fixação
Concurso de Agente Comunitário de Saúde
Ilhéus - Bahia

Elaboração e criação

Myrian Massarollo

José A. Truskauskas Viana

Revisão Geral

Enf. Aline Massarollo

Caro aluno (a),

É com grande satisfação que preparamos esse material adicional de estudo. Esta apostila de exercícios de fixação contém questões que abrangem o conteúdo específico de diversos concursos para ACS de diferentes locais do país. É o resultado do trabalho de pesquisa de uma equipe que está torcendo para que você seja um dos selecionados. Trata-se de uma vasta bateria de testes, para ajudá-lo na compreensão da matéria a ser estudada.

Ao respondê-las você irá testar o seu conhecimento, perceber o que precisa rever e também irá pegando o “jeitão” das provas. Embora, apenas isso, não seja suficiente para alcançar a meta desejada.

Quer saber qual é a fórmula do sucesso?

Que você, detentor dessa apostila, faça valer este material, estudando, se preparando para a prova que se aproxima.

Pense que não é apenas um concurso, e sim é uma oportunidade de trabalhar e ajudar sua comunidade, sua região, de exercer a cidadania.

ESTUDE, acredite, busque com esforço e verdadeiro querer o seu objetivo. ***ESTUDE***.

Três lembretes para você:

*1º- Você irá notar perguntas similares na seleção de exercícios, e vai pensar “perguntas repetidas?”. A idéia é justamente essa, repetir, fixar. O material mesmo foi extraído de várias provas de diferentes localidades, portanto são perguntas parecidas e não iguais. São as perguntas que mais caem nos concursos de seleção de vagas para ACS. Adotamos esse procedimento com a finalidade de fixar o conteúdo a ser estudado, entender com mais clareza o teor das perguntas. É uma forma de aprender a compreender as questões de concursos, que, muitas vezes, perguntam a mesma coisa de formas variadas. Como eles mesmos colocam “**a compreensão das questões faz parte da avaliação**”.*

2º - no final da apostila há o gabarito, que não deve ser utilizado a não ser para a conferência das respostas. Não olhe antes de responder. Este caderno não vale nota e serve para que você faça uma auto-avaliação. Lembre: você não vai poder “colar” na prova.

*3º- Nós acreditamos em você, acredite também. Acredite, porém, **ESTUDE**.*

Equipe Fundação JK

Apostila de Exercícios de Fixação Concurso de Agente Comunitário de Saúde

O trabalho do agente comunitário de saúde está previsto em lei? (MS)

Sim. O exercício da atividade profissional de Agente Comunitário de Saúde deve observar a Lei nº 10.507/2002, que cria a profissão de Agente Comunitário de Saúde, o Decreto nº 3.189/1999, que fixa as diretrizes para o exercício da atividade de Agente Comunitário de Saúde, e a Portaria nº 1.886/1997 (do Ministro de Estado da Saúde), que aprova as normas e diretrizes do Programa de Agente Comunitário e do Programa de Saúde da Família.

O que faz um agente comunitário de saúde? (MS)

Por meios de ações individuais ou coletivas, o agente comunitário de saúde realiza atividade de prevenção de doenças e promoção da saúde sob supervisão do gestor local do SUS (a Secretaria Municipal de Saúde). Quanto às atribuições básicas desse profissional, elas estão previstas no subitem 8.14 do Anexo I da Portaria nº 1.886/1997, do Ministro de Estado da Saúde.

Existe alguma norma legal que especifique melhor as ações do agente comunitário de saúde? (MS)

Existe. A norma básica é a Portaria nº 1.886/1997 (do Ministro de Estado da Saúde), que, pelo subitem 8.14 do seu Anexo I (Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde), fixa as atribuições básicas do agente comunitário de saúde. A outra norma é a Portaria nº 44/2002 (do Ministro de Estado da Saúde), que estabelece as atribuições do agente comunitário de saúde na prevenção e controle da malária e da dengue.

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é um Programa do Ministério da Saúde. Em sendo assim, é correto dizer que os agentes comunitários de saúde prestam serviços para o Ministério da Saúde? (MS)

Não. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é uma importante estratégia do Ministério da Saúde que busca promover a reorientação do modelo assistencial no âmbito do município, a quem compete à prestação da atenção básica à saúde. Por isso, tanto a Lei nº 10.507/2002, no seu art. 4º, como a Portaria nº 1.886/1997 (do Ministro de Estado da Saúde), no subitem 7.6 do seu Anexo I, prevêm que o agente comunitário de saúde prestará os seus serviços ao gestor local do SUS (a Secretaria Municipal de Saúde).

Quem remunera o trabalho prestado pelo agente comunitário de saúde é o município ou o Ministério da Saúde? (MS)

Por expressa disposição de lei (art. 4º da Lei nº 10.507/2002 e subitem 7.6 do Anexo I da Portaria nº 1.886/1997, do Ministro de Estado da Saúde), o agente comunitário de saúde presta os seus serviços ao gestor local do SUS. Assim, a remuneração do seu

trabalho incumbe ao município e não ao Ministério da Saúde. Os incentivos de custeio e adicional de que trata a Portaria nº 674/2003, do Ministro de Estado da Saúde, correspondem à parcela assumida pelo Ministério da Saúde no financiamento tripartite do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e se destinam, exclusivamente, para garantir o pagamento de R\$ 300,00 (Portaria nº 873/2005, do Ministro de Estado da Saúde), pelo município, ao agente comunitário de saúde, a título de salário mensal e 13º salário.

Quais os requisitos legais para o exercício da profissão de Agente Comunitário de Saúde? (MS)

Segundo previsão do art. 3º (incisos I a III) da Lei nº 10.507/2002, para o exercício da profissão de Agente Comunitário de Saúde se faz necessário o atendimento dos seguintes requisitos: residir na área em que atuar e haver concluído o ensino fundamental e o curso de qualificação básica para a formação de agente comunitário de saúde. Existe contradição entre o previsto no subitem 8.4 do Anexo I da Portaria nº 1.886/1997, do Ministro de Estado da Saúde, e os requisitos fixados pelo art. 3º (incisos I a III) da Lei nº 10.507/2002? Existe. Enquanto a Portaria nº 1.886/1997 prevê a residência no local de atuação há pelo menos dois anos, a Lei nº 10.507/2002 apenas exige esta residência para início e continuidade do exercício da profissão. Fora isso, a Portaria ainda prevê que o agente comunitário de saúde apenas saiba lê e escrever, enquanto a Lei exige o nível de ensino fundamental completo. Por conseqüência, essa contradição se resolve em favor da Lei, norma posterior e de hierarquia superior. Assim, o que está em vigor são os requisitos postos pela Lei.

Como o agente comunitário de saúde deve ser inserido no serviço? (MS)

Por meio de um monitoramento realizado no período de julho/2001 a agosto/2002, o Departamento de Atenção Básica (DAB) comprovou a existência de, no mínimo, 10 (dez) modos diferentes de inserção do agente comunitário de saúde no serviço, quais sejam: cargo efetivo, cargo comissionado, emprego, contrato por prazo determinado, contrato verbal, vínculo informal, cooperado, prestador de serviço, bolsista e outros. Contudo, para o Ministério Público do Trabalho, a exceção do cargo efetivo de agente comunitário de saúde e do emprego público de agente comunitário de saúde, todos os demais modos de inserção desse profissional no serviço são considerados irregulares. O que gera a nulidade do vínculo de trabalho e, por conseqüência, a necessidade de afastamento do trabalhador do serviço.

O que é um vínculo de trabalho indireto? (MS)

Por regra, o vínculo de trabalho deve ser estabelecido entre o prestador do serviço e o tomador desse serviço, ou seja, entre o trabalhador e aquele para o qual o trabalho é executado. Quando nesta relação é interposta uma terceira pessoa, se diz que o vínculo de trabalho é indireto. Por exemplo, quando o agente comunitário de saúde é contratado por uma entidade filantrópica, uma Organização Social ou uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público para prestar serviços cuja execução é da responsabilidade do município, no caso, ações de prevenção de doenças e promoção da saúde. Aqui a entidade filantrópica, a Organização Social ou a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público é a terceira pessoa interposta entre o prestador do serviço (o agente comunitário de saúde) e o tomador do serviço prestado (o município).

Por que o Ministério Público do Trabalho não aceita a inserção do agente comunitário de saúde no serviço por meio do vínculo de trabalho indireto? (MS)

Embora a inserção do agente comunitário de saúde no serviço por meio do vínculo de trabalho indireto esteja prevista no art. 4º da Lei nº 10.507/2002, o Ministério Público do Trabalho entende que esse profissional executa atividade finalística do Estado. Assim, a sua inserção no serviço deve observar a regra contida no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, ou seja, o concurso público para o exercício de cargo efetivo ou emprego público como única forma de ingresso no serviço público.

Testes

01. A criação da Profissão de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e o exercício da atividade do profissional estão regulamentados pela: (Camboriú SC)

- A. Lei no 3.332/1998
- B. Lei no 4.325/1973
- C. Lei no 8080/1990
- D. Lei no 8.142/1990
- E. Lei no 10.507/2002

02. A visita domiciliar é uma atividade utilizada com o intuito de subsidiar a intervenção no processo de saúde-doença de indivíduos ou no planejamento de ações visando à promoção da saúde da coletividade. Identifique abaixo as vantagens da visita domiciliar. (Camboriú SC)

- I. Presença do profissional de saúde in loco para levar informações de saúde ao grupo familiar.
- II. Limitação dos encontros devido ao horário de trabalho e os afazeres domésticos.
- III. Melhor relacionamento do grupo familiar com o profissional de saúde.
- IV. Liberdade para expor os mais variados problemas.
- V. Método dispendioso e de pouco alcance a uma parcela numericamente maior da população.

Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas corretas. (Camboriú SC)

- A. Apenas a I, II e III estão corretas.
- B. Apenas a I, II e IV estão corretas.
- C. Apenas a I, III e IV estão corretas.
- D. Apenas a II, IV e V estão corretas.
- E. Apenas a III, IV e V estão corretas.

03. A portaria no 1886/GM, no Anexo I, trata das diretrizes operacionais do programa de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e estabelece as diretrizes operacionais do programa. Com relação ao assunto, assinale a alternativa incorreta. (Camboriú SC)

- A. O ACS deve trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida.
- B. O ACS é responsável pelo acompanhamento de, no máximo, 150 famílias ou 750 pessoas.
- C. O ACS deve ser capacitado para prestar assistência a todos os membros das famílias acompanhadas, de acordo com as suas atribuições e competências.
- D. O ACS, nos intervalos das atividades junto à comunidade, pode auxiliar em atividades administrativas na unidade de saúde de sua referência.

E. () A capacitação do ACS deve ocorrer em serviço, de forma continuada, gradual e permanente, sob a responsabilidade do Instrutor- Supervisor, com a participação e colaboração de outros profissionais do serviço local de saúde.

04. O vírus causador da AIDS se chama HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana. Em pessoas infectadas o HIV está presente: (Camboriú SC)

- I. Sangue
- II. Vestes
- III. Fluido vaginal
- IV. Suor
- V. Sêmen

Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas corretas. (Camboriú SC)

- A. () Apenas a I, II e V estão corretas.
- B. () Apenas a I, III e V estão corretas.
- C. () Apenas a II, III e IV estão corretas.
- D. () Apenas a II, IV e V estão corretas.
- E. () Apenas a III, IV e V estão corretas.

05. São consideradas atribuições básicas dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), nas suas áreas territoriais de abrangência, segundo a Portaria no 1886/GM no Anexo I. (Camboriú SC)

- I. Coordenar e acompanhar a realização do cadastramento das famílias.
- II. Realizar o acompanhamento das micro-áreas de risco.
- III. Realizar a programação das visitas domiciliares, elevando a sua freqüência nos domicílios que apresentam situações que requeiram atenção especial.
- IV. Atualizar as fichas de cadastramento dos componentes das famílias; executar a vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas em situação de risco.
- V. Participar do processo de capacitação e educação permanente técnica e gerencial junto às coordenações regional e estadual do programa.

Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas corretas. (Camboriú SC)

- A. () Apenas a I, II e IV estão corretas.
- B. () Apenas a I, III e V estão corretas.
- C. () Apenas a II, III e IV estão corretas.
- D. () Apenas a II, III e V estão corretas.
- E. () Apenas a III, IV e V estão corretas.

06. É uma doença febril aguda, causada por um vírus, de evolução benigna, na maioria dos casos, e seu principal vetor é o mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve em áreas tropicais e subtropicais. Estamos nos referindo à: (Camboriú SC)

- A. () Dengue
- B. () Hepatite
- C. () Influenza
- D. () Meningite
- E. () Leishmaniose

07. A Lei do Planejamento Familiar no 9.263, de 12 de janeiro de 1996, em seu artigo 1o, conceitua planejamento familiar como sendo: (Camboriú SC)

- A. Um conjunto de ações de regulação da fecundidade pelo homem.
- B. Um conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação do número de filhos unicamente pela mulher.
- C. Um conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos à mulher de aumento da prole, com distribuição de contraceptivos pelos serviços de saúde.
- D. Um conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos somente a mulher, uma vez que saúde é direito do estado e dever de todos.
- E. um conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.

08. Quando nos referimos a uma área de extensão territorial, onde é possível afirmar que a população tem condições de vida homogênea de risco, estamos nos referindo à: (Camboriú SC)

- A. Bairro.
- B. Distritalização.
- C. Setor censitário.
- D. Micro-área de risco.
- E. Perfil epidemiológico.

09. A lei no 10.741, de 01 de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso. No Art. 1o é instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a: (Camboriú SC)

- A. 55 (cinquenta e cinco) anos.
- B. 60 (sessenta) anos.
- C. 68 (sessenta e oito) anos.
- D. 80 (oitenta) anos.
- E. 89 (oitenta e nove) anos.

10. A sífilis congênita (SC) é uma doença infecciosa transmitida para o feto ou recém-nascido através da gestante infectada pelo: (Camboriú SC)

- A. Treponema pallidum.
- B. Toxoplasma gondii.
- C. Vírus da rubéola.
- D. Vírus herpes simples (VHS).
- E. Vírus da imunodeficiência adquirida (HIV).

11. São situações que aumentam o risco de se contrair uma Doença Sexualmente transmissível: (Camboriú SC)

- I. Pessoas que têm relações sexuais sem usar camisinha.
- II. Pessoas cujos companheiros ou companheiras usam camisinha nas relações sexuais e não usam drogas.
- III. Pessoas que usam drogas injetáveis, compartilhando agulhas e seringas, isto é, duas ou mais pessoas usando as mesmas agulhas e seringas.
- IV. Pessoas cujos companheiros ou companheiras têm relação sexual com outras pessoas sem usar camisinha.
- V. Pessoas que receberam transfusão de sangue, que foi testado e não contaminado.

Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas corretas. (Camboriú SC)

- A. Apenas a I, II e V estão corretas.
- B. Apenas a I, III e IV estão corretas.
- C. Apenas a II, III e IV estão corretas.
- D. Apenas a II, IV e V estão corretas.
- E. Apenas a III, IV e V estão corretas.

12. Assinale a doença que não é de notificação compulsória. (Camboriú SC)

- A. Dengue
- B. Tuberculose
- C. Pneumonia
- D. Febre amarela
- E. Raiva humana

13. A Vacina tetravalente (DTP + Hib) protege a criança contra que doenças? Assinale a alternativa correta: (Camboriú SC)

- A. Rubéola, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b.
- B. Difteria, tuberculose, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b.
- C. Difteria, tétano, raiva, meningite e outras infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b.
- D. Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b.
- E. Difteria, tétano, sarampo, meningite e outras infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b.

14. O HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana que causa a AIDS não se transmite: (Camboriú SC)

- A. Em assentos de sanitários.
- B. Por transfusão de sangue contaminado.
- C. Por relações sexuais com penetração sem o uso de preservativos.
- D. Pelo uso de drogas injetáveis compartilhado com pessoa infectada.
- E. De forma “vertical”, isto é, da mãe para o filho durante a gravidez.

15. Assinale a alternativa correta.

São doenças sexualmente transmitidas: (Camboriú SC)

- A. candidíase, lombalgia, AIDS, hepatite B, herpes simples genital.
- B. candidíase, gonorréia, resfriado, hepatite B, herpes simples genital.
- C. candidíase, gonorréia, AIDS, fibromialgia, herpes simples genital.
- D. candidíase, gonorréia, gastroenterite, hepatite B, herpes simples genital. () candidíase, gonorréia, AIDS, hepatite B, herpes simples genital.

16. O cadastramento é uma das atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Sobre a ficha A de cadastro das famílias, é correto afirmar que: (Congonhinhas PR)

- A. É preenchida para cadastramento das famílias que têm casos confirmados de portadores do vírus da imunodeficiência adquirida e hepatite B.
- B. É preenchida mensalmente para o acompanhamento das famílias cadastradas que tenham membros com hipertensão arterial, diabetes, tuberculose e hanseníase.

- C. Seu preenchimento é mensal, realizado por toda equipe da unidade de saúde, para o registro das atividades desenvolvidas.
- D. É constituída pelos seguintes dados: nome das pessoas que compõem a família, idade, sexo, perfis de alfabetização, ocupação e doenças referidas.
- E. É utilizada para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças menores de um ano de vida, bem como das vacinas administradas.

17. Sobre o tema Visita domiciliar, é correto afirmar: (Congonhinhas PR)

- A. Antes de fazer uma visita, é necessário ter claro o motivo da visita. É importante informar às pessoas o motivo, sua utilidade e a importância.
- B. A visita domiciliar é uma das atividades do Agente Comunitário de Saúde, devendo ser realizada criteriosamente no acompanhamento de casos especiais.
- C. Se a população de uma área de abrangência tivesse o hábito de recorrer às unidades básicas de saúde, a visita domiciliar seria dispensável, pois é um procedimento caro e deve ser utilizado em casos especiais.
- D. Qualquer trabalhador do Sistema de Saúde encontra-se, atualmente, habilitado para realizar visitas domiciliares, sem a necessidade de preparo específico.
- E. Toda ida de profissionais de saúde ao domicílio pode ser considerada visita domiciliar, pois não há necessidade de seguir princípios e técnicas durante este procedimento.

18. Analise as afirmativas abaixo: (Congonhinhas PR)

- I. A acessibilidade aos serviços de saúde refere-se a um processo de buscar e receber assistência de saúde, estando de um lado a disponibilidade das ações e serviços e, de outro lado, a sua utilização pelos usuários.
- II. A acessibilidade sociocultural refere-se aos recursos financeiros que a população utiliza para obter ações e serviços de saúde, cuja oferta ainda é insuficiente no SUS.
- III. A acessibilidade organizacional refere-se à forma como a população está organizada para reivindicar o acesso aos serviços de saúde.
- IV. A acessibilidade geográfica refere-se à distância média entre a população e os recursos de assistência à saúde e também aos elementos como rios, morros e autoestradas, que podem dificultar ou impedir o acesso das pessoas aos serviços de saúde.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas mencionadas anteriormente:

- A. I e III.
- B. I e IV.
- C. II e IV.
- D. I, II e III.
- E. II, III e IV.

19. A concepção da gestão pública do Sistema Único de Saúde é essencialmente democrática. É um direito da comunidade sua participação no Sistema Único de Saúde. Sobre esta participação é correto afirmar que: (Congonhinhas PR)

- A. Considerando que o direito de participação da comunidade é soberano, as ações do conselho não precisam ser homologadas pelo chefe do poder executivo, secretário de saúde, por exemplo.

- B. A população pode participar dos conselhos de saúde, mas dificilmente consegue fazer valer seus direitos, pois, no conselho de saúde, seus representantes são minoria.
- C. A participação da população no SUS, regulamentada por meio da Lei Orgânica da Saúde, é exercida através das ouvidorias.
- D. As conferências de saúde são foros com representação dos vários segmentos sociais que se reúnem anualmente com o objetivo de fiscalizar a execução do orçamento da saúde. Devem ser realizadas na esfera municipal.
- E. O conselho de saúde é a instância de participação popular que atua na formulação de propostas para a saúde e no controle da execução das ações e serviços de saúde.

20. Em relação às recomendações para os pacientes portadores de hipertensão arterial, assinale a alternativa correta: (Congonhinhas PR)

- A. A dieta deve conter baixo teor de sódio e gorduras, principalmente as saturadas, baixo teor de colesterol e alto teor de potássio. Deve dar preferência a peixes, grãos e produtos lácteos desnatados. Deve limitar crustáceos, margarinas cremosas e deve evitar alimentos processados e industrializados, açúcares e doces.
- B. A dieta deve conter baixo teor de gordura, principalmente in saturada, baixo teor de colesterol, sódio e potássio, isto é, deve prescrever margarina, dando preferência às não cremosas. Deve limitar produtos lácteos desnatados, açúcares, doces e evitar alimentos cozidos.
- C. É saudável ingerir de 10 a 12 gramas de sal por dia. E a ingestão do potássio pode ser aumentada pela escolha de alimentos pobres em sódio e ricos em potássio (feijões, ervilha, vegetais de cor verde-escuro, extrato de tomate, milho e ervilhas em conserva, palmito).
- D. Pacientes com hipertensão arterial devem ser incentivados a diminuir a ingestão de alimentos que aumentam o nível de colesterol no sangue como substituir os carboidratos simples (massas, cereais, frutas, grãos, raízes e legumes) pelos complexos (açúcar, mel e doces).
- E. O baixo nível de capacidade física está associado à menor risco de óbito por doenças coronarianas e cardiovasculares em homens saudáveis, independentemente dos fatores de risco convencionais.

21. Em relação às atividades específicas do agente comunitário de saúde, considere as seguintes afirmativas: (Congonhinhas PR)

- I. Acompanhar as famílias e os indivíduos de risco sob sua responsabilidade, de acordo com a prioridade definida pelo próprio agente, a partir do seu conhecimento da área, por meio de visita domiciliar e das atividades assistenciais e procedimentos desenvolvidos pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) no domicílio e na unidade de saúde.
- II. Estar em contato permanente com as famílias para identificar fatores de risco, diagnosticar doenças, recomendar o uso de ervas medicinais, orientar usuários quanto à prevenção de doenças e recuperação da saúde, indicando medidas de tratamento.
- III. Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, micro-área de risco. Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
- IV. Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, através da realização de visitas domiciliares e de

ações educativas individuais e coletivas no domicílio e na comunidade, mantendo a equipe informada.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas mencionadas anteriormente: (Congonhinhas PR)

- A. I e IV.
- B. II e III.
- C. III e IV.
- D. I, II e III.
- E. I, II e IV.

22. Em relação às responsabilidades de cada esfera de governo pelo cumprimento das diretrizes da Atenção Básica à Saúde, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|-----------------|--|
| (I) Municipal. | () Propor mecanismos para a programação, controle, regulação e avaliação da Atenção Básica. |
| (II) Federal. | () Definir e implantar o modelo de Atenção Básica em seu território. |
| (III) Estadual. | () Regular as relações intermunicipais. |
| | () Contratar o trabalho Assinale a alternativa correta: em Atenção Básica. |

- A. III, II, I e I.
- B. III, II, III e I.
- C. II, III, I e II.
- D. II, I, III e I.
- E. I, II, II e III.

23. Em relação aos instrumentos para coleta de dados utilizados na Estratégia de Saúde da Família, assinale a alternativa correta: (Congonhinhas PR)

- A. A ficha D é utilizada para o acompanhamento dos diabéticos, deve ficar em posse do agente e as alterações devem ser discutidas mensalmente com o supervisor.
- B. A ficha C é utilizada para o registro de atividades, procedimentos e notificações. São preenchidas pelo agente comunitário de saúde e arquivadas na unidade.
- C. A ficha B-GES é utilizada para o acompanhamento das gestantes e crianças. São preenchidas pelo agente comunitário de saúde e arquivadas na unidade.
- D. Os outros profissionais não têm acesso às fichas D e C, que são específicas para o atendimento domiciliar; são preenchidas pelo agente comunitário de saúde e arquivadas nas unidades.
- E. A ficha A é preenchida nas primeiras visitas que o agente faz às famílias de sua comunidade. Deve ser feita uma por família e todos os dados devem ser atualizados conforme haja alterações.

24. Em relação ao estabelecido pelo Programa Nacional de Imunização, considere as afirmativas a seguir: (Congonhinhas PR)

- I. No calendário de vacinação da criança menor de um ano, estão previstas 3 (três) doses da vacina tetravalente, que são administradas com dois, quatro e seis meses de idade. Esta vacina protege contra rubéola, sarampo, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae e tipo B.
- II. Durante a gestação, a gestante deve ser vacinada com três doses da vacina antitetânica, independente de vacinação prévia.

III. Ao nascer, a criança recebe a primeira dose da vacina contra hepatite B e uma dose da vacina BCG, que protege contra tuberculose.

IV. O esquema de vacinação atual para proteção contra difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo B é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina Tetravalente e dois reforços com a Tríplice Bacteriana (DTP).

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas mencionadas anteriormente:

- A. I e II.
- B. I e III.
- C. III e IV.
- D. I, II e IV.
- E. II, III e IV.

25. Florisbela, Agente Comunitária de Saúde, foi visitar Maria Aparecida, vizinha da Glorinha, Agente Comunitária de outra micro-área. Os filhos de Maria Aparecida são acompanhados pela equipe de Saúde da Família de Florisbela. Maria Aparecida refere que as crianças estão gripadas, tiveram um pouco de febre e estão com o nariz escorrendo. Ela também está preocupada com sua saúde, pois, depois que arrumou um namorado, anda tendo uns problemas que, pelos sintomas, Florisbela achou que podem caracterizar alguma doença sexualmente transmissível.

Considere as afirmativas a seguir. (Congonhinhas PR)

I. Florisbela orienta Maria Aparecida a medicar as crianças contra febre, dar bastante líquidos, principalmente chá quente e, se não houver melhora em uma semana, levá-los para marcar consulta. Orienta Maria Aparecida quanto ao uso de banhos e preservativos até conseguir agendar consulta médica para tratar do seu problema.

II. Florisbela orienta Maria Aparecida a observar as crianças, dar muitos líquidos, limpar o nariz e agendar uma consulta médica, se tiverem febre ou qualquer outra alteração. Pergunta a Maria Aparecida em que dia ela poderá ir à unidade para consulta referente a seu problema, dizendo que é importante ir o quanto antes.

III. Florisbela orienta Maria Aparecida a observar as crianças, dar muitos líquidos, limpar o nariz e agendar uma consulta médica se tiverem febre ou qualquer outra alteração. Pergunta a Maria em que dia ela poderá ir à unidade para consultar referente ao seu problema, dizendo que é importante ir o quanto antes. Chegando à unidade, comenta com Glorinha a sua suspeita quanto aos problemas de Maria.

IV. Florisbela orienta Maria Aparecida a aumentar a ingestão hídrica das crianças, observar aparecimento de outros sintomas e procurar a unidade, se necessário. Orienta ainda sobre o uso de preservativos e agenda consulta

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas mencionadas anteriormente:

- A. I e II.
- B. II e IV.
- C. III e IV.
- D. I, II e III.
- E. I, III e IV.

26. Assinale a alternativa correta: (Congonhinhas PR)

- A. É importante salientar que todos os profissionais de saúde (da rede pública, privada e conveniada), bem como os diversos níveis do sistema (municipal, estadual e federal), têm atribuições de vigilância epidemiológica.
- B. A notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde. Deve-se notificar a doença confirmada.
- C. A notificação é realizada para a adoção de medidas de controle e prevenção, por isso não é sigilosa, pois o sigilo pode significar perda de oportunidade de adoção das medidas de prevenção e controle indicadas.
- D. Para a prevenção de parasitoses, são ineficazes: a lavagem de frutas e verduras, a higiene pessoal, a cocção adequada de carne suína, o uso de calçados, a construção e o uso de fossas e o suprimento de água potável.
- E. As ações da vigilância epidemiológica são direcionadas pares a o controle das doenças transmissíveis; as não transmissíveis não são de sua responsabilidade.

27. Assinale a alternativa correta: (Congonhinhas PR)

- A. A dispersão do *Aedes aegypti* para longas distâncias, superiores a dois mil metros, se dá e m virtude da sua grande capacidade de voar.
- B. O mosquito *Aedes Aegypti* costuma picar em todas as horas do dia, independente do sol forte, mesmo nas horas quentes; ele pode atacar dentro ou fora de casa.
- C. O mosquito *Aedes Aegypti* também é o transmissor da febre amarela e da malária, por isso sua eliminação previne o aparecimento destas duas doenças.
- D. Na presença de um caso de dengue numa comunidade ou município, há a necessidade do uso de inseticidas aplicados através de carro fumacê ou nebulização. A comunidade deverá manter as portas e janelas das casas fechadas quando o carro fumacê passar.
- E. A transmissão da dengue raramente ocorre em temperaturas abaixo de 16 °C, sendo que a mais propícia gira em torno de 30 °C a 32 °C. A fêmea do *Aedes aegypti* coloca os ovos em condições adequadas (lugar quente e úmido) e em 48 horas o embrião se desenvolve.

28. Leia o texto a seguir.

“As últimas tendências de crescimento das populações mostram um aumento na urbanização das cidades com população com cerca de 500 mil habitantes. Este crescimento desde o início do processo de industrialização, muitas vezes acontece desordenadamente e não é planejado nem acompanhado de infraestrutura necessária. A urbanização traz o aumento da produção de lixo, do consumo de água, dos serviços de saúde e de outros serviços necessários para o bem-estar da população, que quando não são oferecidos em número adequado, aumentam o risco de adoecer e morrer para indivíduos e ao meio ambiente”. (A N V I S A, Cartilha de Vigilância Sanitária - cidadania e controle social. 2 ed. Brasília: ago 2002). Com base no texto e nos conhecimentos sobre vigilância sanitária, é correto afirmar: (Congonhinhas PR)

- A. Os problemas com meio ambiente, saúde e a exposição às condições insalubres dos trabalhadores, não são significativos e perdem importância se considerarmos os benefícios e empregos trazidos pelas indústrias, principalmente nas cidades pequenas, onde há pouca oferta d e empregos.
- B. A consciência de preservação do meio ambiente e direito dos cidadãos à saúde e à educação é recente. A busca da saúde implica um compromisso cada vez mais

urgente com isso. Assim, os processos de urbanização devem ser planejados de forma a garantir a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores.

- C. Em geral, podemos constatar que as indústrias produzem detritos, lixo, que são jogados nos rios e podem matar os peixes, destruir os mananciais e a flora, e sua ação está acima do controle dos órgãos governamentais e da vigilância sanitária.
- D. A ação da vigilância sanitária está concentrada nos grandes centros, que apresentam problemas decorrentes do crescimento desordenado. Nas cidades pequenas a vigilância sanitária não tem uma atuação importante.
- E. Os problemas relacionados ao meio ambiente não têm relação com os órgãos da saúde.

29. Assinale a alternativa correta: (Congonhinhas PR)

- A. Território-Distrito é uma subdivisão do Território-Área, caracterizado por áreas homogêneas de risco.
- B. Território-Área é uma cidade ou um distrito de uma grande cidade.
- C. Território-Micro-Área é o espaço de vida de uma família.
- D. Território-Processo é representado, em sua dinâmica, por uma configuração gráfica interativa com os problemas que se distribuem, no território, através dos mapas inteligentes.
- E. Território-Moradia é a área de abrangência de uma unidade de saúde.

30. Relacione a doença e o agente transmissor. (Congonhinhas PR)

- (1) Roedores domésticos. Malária.
- (2) Haemagogus. Doença de Chagas.
- (3) Triatomíneo-barbeiros. Leptospirose.
- (4) Biomphalaria. Febre amarela.
- (5) Anopheles. Hantavirose.
- (6) Roedores silvestres. Esquistossomose.

Assinale a alternativa correta:

- A. 2, 3, 6, 5, 1 e 4.
- B. 4, 3, 1, 5, 6 e 2.
- C. 5, 3, 1, 2, 6 e 4.
- D. 5, 3, 2, 6, 1 e 4.
- E. 5, 3, 6, 2, 1 e 4.

I. A estrutura epidemiológica se apresenta de forma dinâmica, modificando-se em cada ponto no tempo e no espaço.

II. Comportamento epidêmico de um agravo à saúde pode ser conceituado como a elevação brusca do número de casos caracterizando, de forma clara, um excesso em relação ao normal esperado.

III. O número de casos que indica a presença de uma epidemia variará de acordo com o agente, tipo e tamanho da população exposta, experiência prévia ou ausência de exposição.

IV. Uma epidemia não apresenta obrigatoriamente um grande número de casos, mas um claro excesso de casos.

Estão corretas as alternativas:

- A) I, II e III
- B) II, III e IV
- C) I, II, III e IV
- D) I III e IV E) II e III

32. Identifique abaixo, os três princípios que formam a base do Sistema Único de Saúde, de acordo com as Leis Federais 8080/1990 e 8.142/1990: (Matias Cardoso MG.)

- A) Descentralização, políticas de saúde, atividades comunitárias.
- B) Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
- C) Acompanhamento, desenvolvimento, avaliação.
- D) Atendimento prioritário, acolhimento, avaliação.
- E) Humanização em saúde, desenvolvimento, participação voluntária.

33. “Entende-se por epidemia de um determinado agravo à saúde, a situação na qual sua frequência e distribuição, em agrupamentos humanos distribuídos em espaços delimitados, mantenham padrões regulares de variações num determinado período”. “Nos momentos em que essas variações aumentam de forma irregular, temos uma epidemia”. Analise as afirmativas anteriores e identifique a alternativa correta: (Matias Cardoso MG.)

- A) As duas estão incompletas.
- B) A 1ª está incorreta e a 2ª está correta.
- C) As duas estão corretas.
- D) As duas estão incorretas.
- E) A 2ª está incompleta e a 1ª está incorreta.

34. O processo de construção/implantação de Distritos Sanitários, como estratégia para implementação do SUS deve ser visto, como um processo social. Considerando este aspecto, é correto afirmar: (Matias Cardoso MG.)

- A) A área geográfica não deverá ser considerada para tal processo.
- B) Pela dimensão unitária pode o Distrito Sanitário ser fracionado.
- C) O Distrito Sanitário deve ser uma expressão concreta de uma política pública de dimensão social.
- D) Práticas sanitárias e processo de trabalho devem ser considerados para avaliação, numa conjugação de aptidões.
- E) N.R.A

35. Muitos filósofos afirmam que a ética deve ser vista com um sentido mais amplo e definem: A ética tem sido entendida como a ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes. Analise essa definição e marque abaixo a única alternativa em que o enfoque NÃO confirma o enunciado:

- A) A ética é eminentemente proibitiva.
- B) A ética significa qualidade ou caráter do que é condizente com a moral.
- C) É a ciência que tem por objeto a finalidade de vida humana e os meios para que isto seja alcançado.
- D) A construção da ética parte das exigências ou necessidades fundamentais da natureza humana.
- E) A ética antecede a qualquer lei ou código de conduta.

36. Das competências abaixo citadas, marque a que NÃO faz parte do contexto de trabalho do Agente: (Matias Cardoso MG.)

- A) Desenvolver ações que integrem a equipe de saúde e a população.
- B) Realizar em conjunto com a equipe, atividades de planejamento, execução e avaliação das ações de saúde.

- C) Relacionar o processo saúde-doença com as condições de vida da população e as políticas públicas de saúde.
- D) Compreender a organização do SUS e o processo de produção de serviços de saúde.
- E) Recorrer aos membros da equipe a fim de identificar apenas suas habilidades.

37. Alguns conhecimentos fazem parte da estratégia de trabalho do Agente e destes, podemos identificar como correto: (Matias Cardoso MG.)

- A) Sobre riscos e agravos à saúde.
- B) Sobre ética e trabalho em saúde.
- C) A construção da cidadania sem conceito, direitos e deveres.
- D) Do processo saúde/doença, seus determinantes e condicionantes.
- E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

38. Considerando a organização do serviço de saúde, a Constituição Federal, se expressa: “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede _____ e _____ e constituem um sistema único...” Nas alternativas abaixo, marque a alternativa que completa de forma correta, o artigo anterior: (Matias Cardoso MG.)

- A) pública / privada
- B) estadual / municipal
- C) regionalizada / hierarquizada
- D) incluída / humanizada
- E) complementar / suplementar

39. Sobre a educação profissional no Brasil, considere as seguintes afirmativas:

1. Na origem da educação profissional no Brasil, estava implícita a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, entre os que pensam e os que executam.

2. O primeiro esforço governamental relacionado à profissionalização se deu em 1809, quando da criação do

Colégio das Fábricas, destinado à formação de artistas e aprendizes brasileiros e, igualmente, de portugueses atraídos pelas novas possibilidades surgidas com a permissão para instalação de indústrias no Brasil, que era proibida até aquela época.

3. O ano de 1937 foi marcante para a educação profissional, pois foi então que, pela primeira vez, uma Constituição tratou das escolas vocacionais e pré-vocacionais como um dever do Estado.

4. Em 1942, surgiram as Leis Orgânicas, que deram origem inicialmente ao Serviço Nacional de Aprendizagem

Industrial e depois ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, sendo que foi nessa época também que as antigas escolas de artífices foram transformadas em escolas técnicas federais.

5. Em 20 de dezembro de 1996, foi assinada a Lei 9.394/96, que destaca a idéia de integração da educação profissional à discussão da educação em sentido mais amplo, estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional. (Paraná-UFPR)

Assinale a alternativa correta.

- A. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- B. Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras.
- C. Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.

- D. Somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras.
- E. As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.

40. Saúde não é um “bem de troca”, mas um “bem comum” e um direito social. Cada um e todos devem ter assegurados o exercício e a prática do direito à saúde, a partir da aplicação e utilização de toda a riqueza disponível, conhecimentos e tecnologia desenvolvidos pela sociedade nesse campo, adequados às necessidades comuns, que abrangem a promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de doenças.

Considerando o texto acima, sobre o processo saúde-doença, é INCORRETO afirmar: (Paraná-UFPR)

- A. O processo saúde-doença representa o conjunto de relações e variáveis que produz e condiciona o estado de saúde e doença de uma população, que se modifica nos diversos momentos históricos e do desenvolvimento científico da humanidade.
- B. Os estudos sobre doença de Louis Pasteur na França, entre outros, determinam a “teoria da unicausalidade”, com a descoberta dos micróbios (vírus e bactérias) e, portanto, do *agente etiológico*, ou seja, aquele que causa a doença.
- C. Estudos e conhecimentos provindos principalmente da epidemiologia social nos meados do século XX esclarecem melhor a determinação e a ocorrência das doenças em termos individual e coletivo.
- D. O processo saúde-doença, embora se concretize na sociedade, não se constitui como expressão particular do processo geral da vida social, pois se realiza em estados estanques e isolados, de causa-ação aleatória e determináveis de modo objetivo.
- E. Processo saúde-doença é a determinação unívoca dos conceitos do que é ser ou estar doente e do que é ser ou estar saudável.

41. A ética está presente em todas as sociedades. É um conjunto de regras, princípios ou maneiras de pensar e expressar. Ética é uma palavra de origem grega com duas traduções possíveis: costume e propriedade de caráter.

Em relação à ética profissional, é correto afirmar: (Paraná-UFPR)

- A. A ética é inerente à vida humana. Sua importância é bastante evidenciada na vida profissional, porque todo profissional tem responsabilidades individuais e responsabilidades sociais que afetam muitas pessoas.
- B. A ética profissional estuda e regula o relacionamento entre os profissionais, enfatiza a garantia das vantagens da classe, baseada em princípios da construção do bem-estar individual.
- C. A ética profissional refere-se apenas à pessoa no exercício da profissão e estabelece normas que regulamentam sua conduta, independentemente de seu relacionamento com o cliente.
- D. Na prática profissional, o fazer e o agir referem-se à competência, à eficiência e à conduta do profissional, separadamente do conjunto de atitudes que deve assumir no desempenho de sua profissão e da ética.
- E. Toda capacitação científica ou técnica pode dar-se independentemente dos princípios essenciais da Ética, visto que esta se baseia em uma filosofia de valores compatíveis com a natureza e o fim de todo ser humano, em caráter ideal e não prático.

42. A expressão *bioética* surgiu no início da década de 70 do século XX, com o significado precípua de alerta contra o eventual mau uso da biologia molecular e seus riscos profundos para a humanidade.

Em relação a esse tema, assinale a alternativa INCORRETA. (Paraná-UFPR)

- A. Bioética é concebida atualmente como o conjunto dinâmico de valores e condutas das ciências da vida, saúde e do meio ambiente.
- B. O exercício bioético pressupõe, na avaliação ética, o pluralismo e a multi-, inter- e transdisciplinaridade.
- C. A bioética trata de condutas aceitas internamente na comunidade científica e profissional e estabelece um código que regula os valores e costumes da sociedade.
- D. No Brasil, a bioética ganhou espaço recentemente com a criação da Sociedade Brasileira de Bioética, em 1992, a partir da publicação da revista *Bioética*, do Conselho Regional de Medicina.
- E. Em 1996 foi criada a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa pelo Conselho Nacional de Saúde. Em nível internacional, há a Comissão Internacional de Bioética da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

43. A discussão sobre políticas inclusivas costuma centrar-se nos eixos da organização sociopolítica necessária à viabilização dessas políticas, bem como dos direitos individuais do público a que se destinam. Os importantes avanços produzidos pela democratização da sociedade, em muito alavancados pelos movimentos de direitos humanos, apontam a emergência de espaços sociais menos excludentes e de alternativas para o convívio na diversidade.

Em relação ao assunto do texto acima, considere as afirmativas abaixo: (Paraná-UFPR)

- 1. A inclusão social deixa de ser uma preocupação a ser dividida apenas entre governantes, especialistas e um grupo delimitado de cidadãos com alguma diferença, e passa a ser uma questão fundamental da sociedade.
- 2. Diz-se que uma sociedade é inclusiva quando se depara com a realidade de outra sociedade que demanda soluções de sustentação e viabilidade, e então procura estabelecer com ela trocas econômicas e políticas.
- 3. No contexto da escola, a busca da perspectiva de inclusão evidencia-se em esforços teóricos, técnicos, políticos e operacionais voltados à construção de uma educação que, na formação dos cidadãos, dê conta da amplitude das transformações que um processo como este implica.
- 4. A implementação de políticas inclusivas que pretendam ser efetivas e duradouras deve incidir sobre a rede de relações que se materializam através das instituições, pois as práticas discriminatórias que as instituições produzem extrapolam, em muito, os muros e regulamentos dos territórios organizacionais que as fundamentam.

Assinale a alternativa correta.

- A. Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- B. Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- C. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- D. Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- E. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

44. O SUS representa o resultado da política pública de proteção social, universalista e eqüitativa, com ampla participação da sociedade na discussão, formulação, gestão e controle da política pública de saúde, cujos princípios estão definidos na Constituição de 1988.

A partir desse contexto, é correto afirmar: (Paraná-UFPR)

- A. Promover a gestão participativa no SUS não propicia a inclusão de novos atores políticos e a escuta das necessidades por meio da interlocução com usuários.
- B. Na gestão participativa, os movimentos sociais e entidades da sociedade efetivamente presentes não estão vinculados à esfera pública, nem conferem maior densidade ao processo de redemocratização da sociedade brasileira.
- C. Na gestão participativa da organização dos serviços, a tarefa que se apresenta é a construção da integralidade, com a promoção da eqüidade e da atenção humanizada à saúde.
- D. Os fundamentos legais desconsideram o objetivo de se instituírem conselhos e conferências de saúde, que propiciariam a mobilização de trabalhadores de saúde, gestores e usuários no controle social do SUS.
- E. A democracia participativa na gestão pública requer, pelos riscos que apresenta a adoção de práticas e mecanismos conservadores, os quais fornecem a dimensão necessária aos procedimentos administrativos.

45. A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, instituiu o Estatuto do Idoso, que tem como prerrogativa regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

Em relação a esse Estatuto, considere as afirmativas abaixo: (Paraná-UFPR)

- 1. O Estatuto retira do Poder Público e transfere para a sociedade civil a obrigatoriedade de assegurar ao idoso a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
- 2. O Capítulo I do Estatuto trata do Direito à Vida, e em seu artigo 8º afirma que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos da Lei e da legislação vigente.
- 3. No que diz respeito ao direito à saúde, as instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como uma orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.

Assinale a alternativa correta.

- A. Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- B. Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- C. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- D. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- E. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.

46. A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela estratégia Saúde da Família, compõem parte de um conjunto de prioridades políticas apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Essa concepção supera a antiga proposição de caráter exclusivamente centrado na doença e desenvolve-se por meio de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas.

Em relação ao texto acima, assinale a alternativa correta. (Paraná-UFPR)

- A. A Saúde da Família é operacionalizada mediante a implantação de equipe profissional única em unidades básicas de saúde e, portanto, entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial.
- B. As equipes do Programa Saúde da Família são responsáveis pelo acompanhamento de um número indefinido de famílias, localizadas em diversas áreas geográficas.
- C. As equipes do Programa Saúde da Família atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes e na manutenção da saúde desta comunidade.
- D. O Programa Saúde da Família é um projeto estático do SUS e, por sua natureza local, não está condicionado à evolução histórica e à organização do sistema de saúde no Brasil.
- E. As equipes do Programa Saúde da Família são compostas por um médico de família, um auxiliar de enfermagem e dois agentes comunitários de saúde. Quando ampliada, conta ainda com um dentista e um técnico em higiene dental.

47. Em 1984, o Ministério da Saúde, atendendo às reivindicações do movimento de mulheres, elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), marcando, sobretudo, uma ruptura conceitual com os princípios norteadores da política de saúde das mulheres e com os critérios para eleição de prioridades nesse campo.

No que diz respeito ao texto acima, é correto afirmar: (Paraná-UFPR)

- A. O PAISM inclui ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação, englobando a assistência à mulher em clínica ginecológica, no pré-natal, parto e puerpério, no climatério, em planejamento familiar, DST, câncer de colo de útero e de mama, além de outras necessidades identificadas a partir do perfil populacional das mulheres.
- B. No ano de 2000, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes, construída a partir da proposição do SUS, respeitando as características da nova política de saúde.
- C. A construção da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher não contou com contribuições dos movimentos de mulheres (negras, trabalhadoras rurais, etc.), sociedades científicas, organizações não-governamentais, gestores do SUS e agências de cooperação internacional.
- D. A direção municipal do SUS, com referência à saúde da mulher, tem como principais atribuições promover a descentralização de serviços, executar ações e procedimentos de forma complementar aos municípios e prestar apoio técnico e financeiro aos municípios.
- E. No que diz respeito à saúde da mulher, compete à direção estadual do SUS a execução, controle e avaliação das ações e serviços das ações de saúde.

48. Nos últimos anos, observou-se uma redução importante no risco de morte de crianças menores de 1 ano de vida em todas as regiões do Brasil. No período de 2002 a 2004, a mortalidade infantil diminuiu 7,44%, indo de 26.4 para 22.6. Entre 1990 e 2004, essa redução foi de 52,92%. Em relação ao assunto do texto acima, considere as afirmativas abaixo: (Paraná-UFPR)

- 1. A redução das doenças infecciosas, como as imunopreveníveis (p. ex. infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b, rotavírus, etc.), a redução da mortalidade por diarreia e a melhoria das condições ambientais e nutricionais da população têm sido fatores decisivos na mudança do perfil da morbimortalidade infantil.

2. Existem grandes diferenças na proporção de declínio da mortalidade infantil entre as diversas regiões do país, visto que seus fatores causais estão intimamente associados às condições de saúde da gestante e à qualidade dos cuidados prestados durante o pré-natal, o parto e a assistência ao recém-nascido.
3. Nos últimos anos, muitos foram os esforços desenvolvidos pelo Brasil para a promoção da saúde da criança, resultando em queda na taxa de mortalidade infantil, com expressiva diminuição das taxas de desnutrição e óbitos por doenças diarreicas e pneumonias em todas as regiões brasileiras.

Assinale a alternativa correta.

- A. Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- B. Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- C. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- D. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- E. As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

49. A Área Técnica de Saúde do Adolescente e do Jovem, do Ministério da Saúde, vem elaborando políticas nacionais visando aprimorar a vigilância da saúde e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população dessa faixa etária.

Com referência ao texto acima, assinale a alternativa correta. (Paraná-UFPR)

- A. As ações desenvolvidas pela Área Técnica de Saúde do Adolescente e do Jovem dispensam parcerias com as diversas áreas técnicas do Ministério da Saúde.
- B. Promover a saúde de adolescentes e jovens é um investimento que se faz tanto no presente quanto no futuro, sob a compreensão de que os comportamentos iniciados nessa idade são cruciais para o restante da vida, porque repercutem no desenvolvimento integral.
- C. A saúde das crianças e adolescentes não está relacionada à promoção da participação juvenil no exercício da cidadania.
- D. Promoções de políticas direcionadas à criança e ao adolescente mantêm o paradigma jurídico e excluem obrigações diferenciadas para o Estado, para as famílias e para a sociedade em geral.
- E. As ações de saúde relacionadas aos adolescentes e jovens são desenvolvidas de forma desassociada da política de interface do Ministério da Saúde, bem como de outros setores governamentais e não-governamentais.

50. O Sistema Único de Saúde (SUS) realiza uma política pública que acaba de completar uma década e meia de existência. Nesses poucos anos, foi construído no Brasil um sólido sistema de saúde que presta bons serviços à população brasileira, e que ao longo de sua história teve muitos avanços e também desafios permanentes a superar. (Paraná-UFPR)

A partir desse contexto assinale a alternativa correta.

- A. Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto pela Saúde 2006, firmado com base nos princípios constitucionais do SUS e com ênfase nas necessidades de saúde da população, o que implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas.
- B. As prioridades definidas pelo Pacto pela Saúde são expressas em objetivos e metas em dois componentes: Pacto pela Vida e Pacto de Gestão do SUS.

- C. O Pacto pela Vida não significa uma ação específica no campo da saúde: deverá ser executada visando resultados, porém sem a explicitação dos compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados.
- D. Dentro do Pacto pela Vida dá-se prioridade à saúde do adolescente, à promoção da saúde e atenção básica, e ao combate ao câncer de próstata e de colo de útero.
- E. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas somente pela instância executiva do governo federal, no sentido de desonerar o SUS como política do Município e de defender os princípios basilares dessa política pública.

51. Historicamente, a idéia de inserir o agente comunitário na área da saúde está baseada no conceito essencial de elo entre a comunidade e o sistema de saúde. A partir dessa idéia foi instituída a Lei 10.507, de 10 de julho de 2002, que cria a profissão de agente comunitário de saúde, mantendo suas características básicas e nucleares.

É exigência para a caracterização do agente comunitário: (Paraná-UFPR)

- A. Exercer a profissão no âmbito do SUS e na rede privada.
- B. Residir na área da comunidade onde atua e desempenha papel de mediador social.
- C. Satisfazer requisitos mínimos para o exercício profissional, como a conclusão do ensino médio.
- D. Apresentar conclusão de curso de qualificação profissional em nível superior.
- E. Ser um profissional da saúde com interface na assistência psicossocial.

52. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) integra as equipes do PACS e PSF. Ele realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em saúde nos domicílios e coletividade, em conformidade com as diretrizes do SUS, e estende o acesso às ações e serviços de informação e promoção social e de proteção da cidadania.

No que diz respeito às competências do Agente Comunitário de Saúde, considere as afirmativas abaixo. (Paraná-UFPR)

1. O ACS desenvolve ações que facilitem a integração entre as equipes de saúde e as populações adscritas às Unidades Básicas de Saúde (UBS), considerando as características e finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades.
2. O ACS interage com os indivíduos na comunidade, mas, por sua atuação restrita, tem apenas o dever de transmitir a seus superiores as situações adversas que surgem durante as atividades profissionais.
3. O ACS participa do desenvolvimento das atividades de planejamento e avaliação, em equipe, das ações de saúde no âmbito de adscrição da respectiva UBS.

Assinale a alternativa correta.

- A. Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- B. Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- C. Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- D. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- E. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.

53. A psicomotricidade quer destacar a relação existente entre a motricidade, a mente e a afetividade e facilitar a abordagem global da criança por meio de uma técnica. A psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e estruturação do esquema corporal, o que facilitará a orientação espacial.

As áreas de atuação da psicomotricidade são: (Paraná-UFPR)

- A. Educação psicomotora, reeducação psicomotora e qualidade física.
- B. Educação psicomotora, reeducação psicomotora e terapia psicomotora.
- C. Educação psicomotora, terapia psicomotora e mobilização psicomotora.
- D. Educação psicomotora, reeducação psicomotora e socialização psicomotora.
- E. Educação psicomotora, terapia psicomotora e socialização psicomotora.

54. Os propósitos dos estudos genéticos estão voltados a refinar as categorias diagnósticas, conhecer a etiologia dos transtornos e estabelecer a intensidade da herdabilidade de um transtorno. Esses propósitos permitem que doenças possam ser melhor estudadas e compreendidas para o seu tratamento e que se propicie melhor qualidade de vida aos portadores dessas doenças.

Assinale a alternativa que apresenta apenas síndromes caracterizadas como genéticas. (Paraná-UFPR)

- A. Síndrome Rett, Síndrome de Down, Autismo e Diabetes Mellitus.
- B. Síndrome de Down, Autismo, Síndrome de Tourette e Trissomia do Cromossomo 18.
- C. Síndrome de Tourette, Síndrome de Down, Hipertensão Arterial e Trissomia do Cromossomo 18.
- D. Síndrome de Tourette, Síndrome de Down, Trissomia do Cromossomo 18 e Síndrome de Cushing.
- E. Síndrome de Down, Trissomia do Cromossomo 18, Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus.

55. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) regulamentou o Art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O Estatuto, em grande parte, foi inspirado nos instrumentos internacionais de Direitos Humanos da ONU e, em especial, na “Declaração dos Direitos da Criança”, nos “Princípios das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil”, nas “Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil” e nas “Regras das Nações Unidas para Proteção de Menores Privados de Liberdade”.

Sobre o assunto, considere as seguintes determinações: (Paraná-UFPR)

- 1. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.
- 2. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
- 3. Acesso até o nível médio de ensino, sendo, nos níveis mais elevados, a pesquisa e criação artística restritas a alguns.
- 4. Oferta de ensino diurno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador.
- 5. Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Quais das determinações correspondem a itens que o Estado tem dever de assegurar à criança e ao adolescente?

- A. Somente 1 e 4.
- B. Somente 2, 3 e 5.

- C. Somente 3 e 4.
- D. Somente 1, 2 e 5.
- E. 1, 2, 3, 4 e 5.

56. A “Declaração Mundial dos Direitos Humanos” foi adotada e proclamada pela Res. 217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, sendo considerada como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade se esforcem, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.

Levando em consideração o texto, assinale a alternativa INCORRETA sobre os Direitos Humanos. (Paraná-UFPR)

- A. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.
- B. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros, exceto quando o Estado decide ser proprietário de todos os bens do território sob sua jurisdição.
- C. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
- D. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.
- E. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive à limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas.

57. A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948, estimulou-se no mundo o debate sobre os direitos humanos das mulheres, em especial. Esse debate fomentou a reflexão crítica sobre aspectos da vida humana que, ao longo de todo o século XX, passaram a merecer grande atenção: a noção de sexualidade, desde a busca do prazer como um direito de cada cidadão, homem ou mulher, até o controle da sexualidade e da capacidade reprodutiva. Também as descobertas científicas contribuíram muito para a discussão em relação ao tema.

A que direitos refere-se o texto acima? (Paraná-UFPR)

- A. Direitos Sexuais e Direitos das Mulheres.
- B. Direitos Sexuais e Direitos da Criança.
- C. Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos.
- D. Direitos Políticos e Direitos dos Homossexuais.
- E. Direitos Reprodutivos e Direitos Religiosos.

58. Recentemente, instaurou-se no Brasil a polêmica discussão acerca da questão relativa ao aborto. O Governo Federal sugeriu a criação de um grupo de trabalho de alto nível para debater a reforma do Código Penal brasileiro, com o propósito de discutir a “descriminalização do aborto”. Nesse particular aspecto, nossa Legislação Penal, nos artigos

124, 125, 126 e 127, pune a prática do aborto. Somente o admite no caso do aborto terapêutico ou aborto sentimental ou humanitário, diante da norma prescrita no artigo 128, incisos I e II do Código Penal.

Com referência ao texto, considere as afirmativas abaixo: (Paraná-UFPR)

1. Por se tratar de tema polêmico, opiniões freqüentes sobre o aborto reproduzem idéias geradas no predominante ambiente materialista e pragmático vivenciado pela sociedade contemporânea.
2. No âmbito da discussão sobre o aborto, têm relevância os princípios constitucionais do direito à vida (*caput* do art. 5º da CF/88) e da dignidade do ser humano (art. 1º, inciso III da CF/88).
3. A Constituição Federal de 1988, no *caput* do artigo 5º, bem como no artigo 1º, inciso III, protege amplamente o direito à vida e à dignidade da pessoa. O artigo 13 do Código Civil de 2002 impõe limites à pessoa para dispor do seu próprio corpo.
4. Existe uma forte e decisiva construção legislativa, doutrinária e jurisprudencial no Brasil em defesa da vida do nascituro. Tal postura corrobora uma posição voltada ao cumprimento de princípios constitucionais sedimentados no direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

Assinale a alternativa correta.

- A. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- B. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- C. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- D. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- E. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

59. A Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/90, é incisiva nos seus princípios e diretrizes quando destaca a: (Aracaju/2009)

- I. Centralização político-administrativa, com direção única;
- II. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
- III. Assistência curativa como prioridade no atendimento e acesso aos serviços;
- IV. Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
- V. Participação da comunidade;
- VI. Utilização da epidemiologia na definição de prioridades e orientação no planejamento das ações dos serviços de saúde.

Das afirmativas acima estão corretas apenas:

- A. I, II, III e IV;
- B. II, IV, V e VI;
- C. III, IV, V e VI;
- D. I, II, IV e VI;
- E. I, III, V e VI.

60. Segundo a Portaria GM/MS nº 648, a Atenção Básica “caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde”. São ações de saúde desenvolvidas na Atenção Básica as abaixo relacionadas, EXCETO: (Aracaju/2009)

- A. Realizar o primeiro atendimento às urgências odontológicas;
- B. Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos sociais voltados para a promoção da saúde;

- C. Realizar o cuidado em saúde da população da área de abrangência da unidade, efetivando a prática do cuidado familiar;
- D. Realizar escuta qualificada das necessidades dos usuários internados na unidade hospitalar, promovendo ações curativas e participando da prevenção das infecções hospitalares;
- E. Programar e implementar atividades, com priorização de solução dos problemas de saúde mais freqüentes, considerando a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea.

61. A Lei nº 8.080/90 define, no âmbito do SUS, a vigilância epidemiológica como “um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. São funções da vigilância epidemiológica: (Aracaju/2009)

- I. Coleta, processamento e avaliação dos dados;
- II. Recomendação de medidas de controle;
- III. Promoção das ações de controle;
- IV. Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas; divulgação das informações;
- V. Produção de bens e serviços em saúde aplicando o sistema de ouvidoria e controle social;
- VI. Fiscalização das instituições que estabelecem diagnósticos de saúde nos ambientes de trabalho.

Das afirmativas acima estão corretas apenas:

- A. I, II, III e IV;
- B. II, IV, V e VI;
- C. III, IV, V e VI;
- D. I, II, IV e VI;
- E. I, III, V e VI.

62. A Lei Federal nº 8.142/90 criou duas instâncias para a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. São elas: (Aracaju/2009)

- A. Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e
- B. Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde;
- C. Conselho Consultivo da ANVISA e órgãos de proteção e defesa do consumidor;
- D. Conselho Municipal de Saúde e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor;
- E. Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde;
- F. Comissão Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores Tripartite.

63. A prática da educação sanitária é uma estratégia fundamental para ampliar a capacidade de a população cuidar de sua saúde, ao promover a construção da consciência sanitária. Além disso, contribui para o fomento do controle social e para a consolidação da cidadania, visando a sociedades mais justas, conscientes de seus direitos e deveres sociais. A respeito da educação sanitária, é correto afirmar que: (Aracaju/2009)

- A. a educação em saúde é um setor distinto da vigilância sanitária, não havendo interação entre eles;

- B. as ações de educação em saúde devem estar centradas em um olhar biomédico com enfoque na doença ou na sua prevenção;
- C. a escola, apesar de parceira da vigilância sanitária, não é um espaço de produção de saúde: produz-se saúde nos serviços específicos para esse fim;
- D. a promoção da saúde é de responsabilidade única do setor saúde;
- E. a educação em saúde é importante para a vigilância sanitária pela democratização do conhecimento e pelo caráter pedagógico dos seus atos administrativos.

64. A água pode apresentar riscos à saúde humana, o que torna necessários alguns cuidados para que esses riscos sejam reduzidos. A respeito desse assunto, é correto afirmar que: (Aracaju/2009)

- A. a água contaminada é uma possível causa de doenças como enterite, diarreia, cólera, febre tifóide e tuberculose;
- B. amebíase e giardíase são doenças que podem ser prevenidas realizando-se controle da qualidade da água para o consumo humano e a higiene dos alimentos;
- C. o cloro é pouco utilizado na desinfecção da água, pois, mesmo em pequenas concentrações, é nocivo ao homem;
- D. no meio rural, todas as águas do esgoto doméstico devem ser aproveitadas para a irrigação de hortaliças, evitando-se, assim, o desperdício;
- E. entre as medidas de controle de doenças transmissíveis como a coqueluche, incluem-se a oferta de água de boa qualidade e em quantidade suficiente, a disponibilização de hipoclorito de sódio à população sem acesso à água potável e a higiene adequada dos alimentos.

65. As doenças transmissíveis são causadas por um conjunto de fatores de natureza biológica, social e comportamental. Acerca de doenças transmissíveis, pode-se afirmar que: (Aracaju/2009)

- I. Água, alimento e sangue são veículos que podem transmitir doenças ao homem;
- II. As verminoses intestinais podem ser prevenidas mediante vacinação e visitas periódicas ao médico;
- III. Vacinação, bons hábitos de higiene e alimentação saudável são fatores que auxiliam na prevenção de diversas doenças transmissíveis;
- IV. Algumas doenças podem ser transmitidas ao homem por meio do contato direto da pele com o solo contaminado por larvas provenientes de fezes de portadores de parasitoses;
- V. Uma pessoa com baixa resistência imunológica tem menor predisposição para contrair uma doença transmissível;
- VI. Saneamento ambiental, vigilância sanitária e controle de vetores são medidas eficazes utilizadas no controle das doenças infecciosas.

Das afirmativas acima estão corretas apenas:

- A. II, III e IV;
- B. II, IV, V e VI;
- C. III, IV e V;
- D. I, II, V e VI;
- E. I, III, IV e VI.

66. O processo de participação popular que visa a definir, executar e acompanhar as políticas públicas e as políticas de governo é chamado de: (Aracaju/2009)

- A. integração social;
- B. ação social e comunitária;
- C. controle social;
- D. controle das políticas;
- E. controle e julgamento.

67. Sobre a Visita Domiciliar, é correto afirmar que: (Aracaju/2009)

- A. É uma das atividades do Agente Comunitário de Saúde, devendo ser realizada criteriosamente no acompanhamento de casos especiais;
- B. Antes de realizá-la, é necessário ter claro o motivo da visita, pois é importante informar às pessoas o motivo, a utilidade e a importância da visita;
- C. É um procedimento dispensável quando a população recorrer às unidades básicas de saúde, pois é um procedimento caro e deve ser utilizado em casos especiais;
- D. Qualquer trabalhador do Sistema de Saúde encontra-se habilitado para realizá-las, sem a necessidade de preparo específico;
- E. Toda ida de profissionais de saúde ao domicílio pode ser considerada visita domiciliar, pois não há necessidade de seguir princípios e técnicas durante este procedimento.

68. Segundo as Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde PACS, (Anexo I da Portaria nº 1.886/GM de 18 de dezembro de 1997), são consideradas atribuições básicas dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS): (Aracaju/2009)

- A. Realizar o acompanhamento das microáreas de risco;
- B. Coordenar e acompanhar a realização do cadastramento das famílias;
- C. Readequar se necessário, o mapeamento das áreas de implantação do programa após a seleção dos ACS, de acordo com a dispersão demográfica de cada área;
- D. Participar do processo de capacitação e educação permanente, técnica e gerencial junto às coordenações regional e estadual do programa;
- E. Consolidar, analisar e divulgar mensalmente os dados gerados pelo sistema de informação do programa.

69. Na operacionalização do Programa de Saúde da Família (PSF), um Agente Comunitário de Saúde é responsável pelo acompanhamento, no máximo, de: (Aracaju/2009)

- A. 50 famílias ou 750 pessoas;
- B. 100 famílias ou 500 pessoas;
- C. 150 famílias ou 750 pessoas;
- D. 150 famílias ou 5.000 pessoas;
- E. 100 famílias ou 750 pessoas.

70. Em relação à Estratégia de Saúde da Família, é correto afirmar que: (Aracaju/2009)

- A. Substitui as ações da rede de atenção curativa tradicional nos territórios em que as equipes de família atuam;

- B. É entendida como uma reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde;
- C. A Saúde da Família busca promover a maior utilização dos serviços de saúde em todos os níveis assistenciais;
- D. Os profissionais que a desenvolvem, realizam consultas domiciliares, diagnósticos e ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade;
- E. Busca prioritariamente a integração com instituições públicas, especialmente fora de sua área de abrangência, possibilitando a ampliação da atenção à comunidade e o aumento do número de atendimentos.

71. Em relação aos instrumentos para coleta de dados utilizados na Estratégia de Saúde da Família, é correto afirmar que: (Aracaju/2009)

- A) A ficha D é utilizada para o acompanhamento dos diabéticos, deve ficar em posse do agente e as alterações devem ser discutidas mensalmente com o supervisor;
- B) A ficha C é utilizada para o registro de atividades, procedimentos e notificações; são preenchidas pelo agente comunitário de saúde e arquivadas na unidade;
- C) A ficha B-GES é utilizada para o acompanhamento das gestantes e crianças; são preenchidas pelo agente comunitário de saúde e arquivadas na unidade;
- D) Os outros profissionais não têm acesso às fichas D e C, que são específicas para o atendimento domiciliar; são preenchidas pelo agente comunitário de saúde e arquivadas nas unidades;
- E) A ficha A é preenchida nas primeiras visitas que o agente faz às famílias de sua comunidade; deve ser feita uma por família e todos os dados devem ser atualizados conforme haja alterações.

72. Dona Ana tem um filho de três anos e está grávida de cinco meses. Na visita domiciliar, o agente comunitário de saúde constatou que ela, na primeira gravidez, não tomou a vacina contra o tétano neonatal, mas, na infância, cumpriu o esquema de vacinação básica. O número de doses de vacina contra o tétano neonatal que ela deve tomar nesta gravidez é: (Aracaju/2009)

- A) Quatro doses;
- B) Três doses;
- C) Duas doses;
- D) Uma dose;
- E) Somente uma dose após o parto.

73. O Sr. Antônio, Agente Comunitário de Saúde (ACS) de uma determinada comunidade, organizou uma reunião com o objetivo específico de discutir, com a comunidade, o problema do lixo nas ruas. No início da reunião, os participantes começaram a falar sobre o problema da falta de abastecimento de água. A conduta correta a ser seguida pelo ACS diante desta situação é: (Aracaju/2009)

- A) Reconhecer a necessidade das pessoas e acrescentar o problema da falta de abastecimento de água como assunto da reunião;
- B) Não permitir mudanças no assunto da reunião;

- C) Encerrar a reunião porque as pessoas não respeitaram o objetivo específico proposto;
- D) Explicar às pessoas que a falta de abastecimento de água não é problema para ser discutido com a população;
- E) Ouvir a opinião do grupo e definir sozinho o tema a ser discutido, porque o ACS tem mais conhecimentos do que todos na comunidade.

74. Para o Agente Comunitário de Saúde, Microárea de Risco é: (Aracaju/2009)

- A) A indicação do caminho de difícil acesso a determinada área de trabalho do agente comunitário de saúde;
- B) Uma comunidade distante da moradia do agente comunitário de saúde;
- C) Um mapa, representado por riscos coloridos, de determinada área onde o agente comunitário trabalha;
- D) Um mapa que mostra onde ficam situados os postos de saúde e unidades hospitalares da região;
- E) Todo aquele lugar, setor ou situação no território da comunidade, onde existe algum tipo de perigo para a saúde das pessoas que ali moram.

75. Uma das atividades do Agente Comunitário de Saúde é o cadastramento das famílias que se resume em registrar todas as informações a respeito da comunidade. Essas informações são fundamentais para fazer o: (Aracaju/2009)

- A) Relatório anual da comunidade;
- B) Diagnóstico da comunidade;
- C) Senso comunitário;
- D) Mapa geográfico da área onde reside a família;
- E) Plano de marcação de consultas.

76. O sistema que registra as informações sobre as atividades desenvolvidas pelo Programa de Saúde da Família e pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde é chamado de Sistema de: (Aracaju/2009)

- A) Informações Ambulatoriais do SUS- SIA/SUS;
- B) Informações Hospitalares - SIH/SUS;
- C) Informação de Atenção Básica SIAB;
- D) Informação sobre Mortalidade SIM;
- E) Informação de Agravos e Notificação.

77. De acordo com as atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS) é correto afirmar que: (Aracaju/2009)

- A) É responsabilidade do ACS, administrar medicamentos aos pacientes de sua microárea de abrangência que não podem se locomover até a Unidade Básica de Saúde;
- B) O ACS sempre deve comunicar à comunidade de sua microárea de abrangência quem são os pacientes portadores de tuberculose e os que tiveram exame de HIV positivo;
- C) Realizar curativos em domicílio é uma das atividades do Agente Comunitário de Saúde;
- D) O ACS deve desenvolver ações básicas de saúde nas áreas de atenção à criança, à mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, com ênfase na promoção da saúde e prevenção de doenças;
- E) O ACS deve prescrever apenas os medicamentos básicos aos pacientes hipertensos e diabéticos de sua área de abrangência.

78. Atualmente, a medida mais eficaz no combate à dengue é: (Aracaju/2009)

- A) Vacinação em massa;
- B) Remoção dos potenciais criadouros do mosquito transmissor;
- C) Uso de máscara e luvas;
- D) Pulverização das áreas de risco;
- E) Uso de aspirina de 6 em 6 horas.

79. Leia as afirmativas abaixo e assinale “V” para as verdadeiras e “F” para as falsas. (Aracaju/2009)

- () A hanseníase é uma doença endêmica em todo território nacional, e que só pode ser tratada nos hospitais gerais.
- () A hipertensão arterial é uma doença que pode estar relacionada ao estilo de vida.
- () A leptospirose é uma doença transmitida pelo contato com água contaminada pela urina de animais portadores.
- () Candidíase, gonorréia, AIDS, hepatite B, herpes simples genital e herpes ocular são doenças sexualmente transmissíveis.
- () A hepatite B é uma doença transmitida pelo contato sexual com parceiro(a) infectado(a).
- () Não se transmite o vírus HIV pelo contato com o suor e lágrimas de pessoas infectadas pelo vírus.

A seqüência correta, de cima para baixo, é: (Aracaju/2009)

- A) V, V, F, F, V, F;
- B) F, V, F, V, V, V;
- C) F, V, V, F, V, V;
- D) V, F, V, V, F, F;
- E) V, F, V, F, F, V.

80. Dolores recentemente iniciou suas atividades como Agente Comunitário de Saúde (ACS) na rede básica da cidade de Aracaju. Ao visitar uma casa na sua microárea, ela identificou uma criança com algumas vacinas atrasadas. A mãe informou que ficou com pena de levar a criança para vacinar, pois a criança sempre chora muito quando é vacinada. No que diz respeito às atribuições que cabem a um ACS, a atitude de Dolores diante dessa situação é: (Aracaju/2009)

- A) Denunciar a mãe às autoridades competentes, pela irresponsabilidade nos cuidados com o seu filho;
- B) Apenas entender a atitude da mãe; afinal ela agiu dessa forma porque ama muito o seu filho;
- C) Nada poderá fazer além de comunicar o fato ao supervisor, pois quem manda na criança é a mãe, por se tratar de um menor de idade;
- D) Realizar os devidos registros e imediatamente promover uma reunião com a comunidade para discussão do caso;
- E) Explicar à mãe a importância de vacinar o seu filho e encaminhá-la à Unidade de Saúde para administrar as vacinas que estão atrasadas.

81. A idade em que a criança deve ser acompanhada pelo Agente Comunitário de Saúde quanto ao seu crescimento e desenvolvimento é até o: (Aracaju/2009)

- A) Primeiro mês de vida;
- B) Sexto mês de vida;
- C) Primeiro ano de vida;
- D) Quinto ano de vida;
- E) Décimo ano de vida.

82. No que se refere à ética profissional e ao papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS) é correto afirmar que: (Aracaju/2009)

- A) O sigilo profissional não se estende a todos os profissionais envolvidos em práticas sanitárias, sendo exclusivo daqueles que executam atividades-fim, como médicos e psicólogos;
- B) Para que um ACS desempenhe seu papel com qualidade, é desnecessário que conheça a comunidade onde irá atuar;
- C) A ética diz respeito aos valores, aos princípios e aos comportamentos morais voltados para a procura do bem estar da vida em sociedade;
- D) A garantia da privacidade de uma pessoa não requer que a confidencialidade de suas informações seja observada;
- E) O caráter sigiloso das informações obtidas no exercício das funções profissionais deve ser observado somente em determinadas situações.

83. O Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde em: (Glória do Goitá PE)

- A) 1987
- B) 1989
- C) 1990
- D) 1992
- E) 1993

84. Que princípio diz que todos devem ter igualdade de oportunidade em usar o sistema de saúde; como, no entanto, o Brasil contém disparidades sociais e regionais, as necessidades de saúde variam. (Glória do Goitá PE)

- A) Equidade
- B) Universalidade
- C) Integralidade
- D) Hierarquização
- E) Regionalização

85. Sobre a Política Nacional de Atenção Básica marque a alternativa incorreta: (Glória do Goitá PE)

- A) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.
- B) É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
- C) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território.

D) Não é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.

E) A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável.

86. Sobre os fundamentos da Atenção Básica marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): (Glória do Goitá PE)

() Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adstrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.

() Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação.

() Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação.

() Estimular a participação popular e o controle social.

A seqüência correta é:

A) V – F – V – F

B) V – V – V – V

C) F – V – F – V

D) F – F – F – V

E) V – F – F – F

87. Sobre o Sistema Único de Saúde marque a alternativa incorreta. (Glória do Goitá PE)

A) O Sistema Único de Saúde, o SUS, é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

B) À iniciativa privada não é permitido participar desse sistema de maneira complementar.

C) O SUS pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais consagradas na Constituição de 1988. Seus princípios apontam para a democratização nas ações e nos serviços de saúde que deixam de ser restritos e passam a ser universais, da mesma forma, deixam de ser centralizados e passam a nortear-se pela descentralização.

D) Na verdade, o SUS representa a materialização de uma nova concepção acerca da saúde em nosso país. Antes a saúde era entendida como “o Estado de não doença”, o que fazia com que toda lógica girasse em torno da cura de agravos à saúde.

E) O SUS é um sistema de saúde de abrangência nacional, porém, coexistindo em seu âmbito subsistemas em cada estado (o SUS estadual) e em cada município (SUS municipal). É sempre bom lembrar que a ênfase está nos municípios.

88. Os municípios e o Distrito Federal, como gestores dos sistemas locais de saúde, são responsáveis pelo cumprimento dos princípios da Atenção Básica,

pela organização e execução das ações em seu território. Compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal: (Glória do Goitá PE)

- A) Estabelecer, no Plano de Saúde Estadual e do Distrito Federal, metas e prioridades para a organização da Atenção Básica no seu território.
- B) Destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica.
- C) Pactuar com a Comissão Intergestores Bipartite e informar à Comissão Intergestores Tripartite a definição da utilização dos recursos para Compensação de Especificidades Regionais.
- D) Elaborar metodologias e instrumentos de monitoramento e avaliação da Atenção Básica na esfera estadual.
- E) Inserir preferencialmente, de acordo com sua capacidade institucional, a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços, visando à organização sistêmica da Atenção à saúde.

89. Não é característica do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: (Glória do Goitá PE)

- A) Programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos problemas de saúde mais freqüentes, considerando a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea.
- B) Assistência básica integral e contínua, organizada à população adscrita, com garantia de acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial.
- C) Sem definição do território de atuação das UBS.
- D) Realização de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas.
- E) Participação das equipes no planejamento e na avaliação das ações.

90. Sobre os objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde analise as afirmativas abaixo: (Glória do Goitá PE)

- I. Contribuir para a diminuição da resolubilidade do Sistema, sem garantir a qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de Promoção a saúde.
- II. Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.
- III. Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica.
- IV. Ampliar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, de orientação/opção sexual, dentre outras).

Está (estão) incorreta(s):

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II e III.
- C) Apenas a II e IV.
- D) Apenas I III e IV.
- E) Todas estão incorretas.

91. Não é uma diretriz da Política Nacional de Promoção da Saúde. (Glória do Goitá PE)

- A) Reconhecer na Promoção da Saúde uma parte fundamental da busca da equidade, da melhoria da qualidade de vida e de saúde.
- B) Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações de Promoção da Saúde.
- C) Fortalecer a participação social como fundamental na consecução de resultados de Promoção da Saúde, em especial a equidade e o empoderamento individual e comunitário.
- D) Apoio à criação de Observatórios de Experiências Locais referentes à Promoção da Saúde.
- E) Promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à adoção de práticas horizontais de gestão e estabelecimento de redes de cooperação intersetoriais.

92. Não é uma estratégia de Implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde. (Glória do Goitá PE)

- A) Desenvolvimento de estratégias de qualificação em ações de Promoção da Saúde para profissionais de saúde inseridos no Sistema Único de Saúde.
- B) Divulgar e informar das iniciativas voltadas para a Promoção da Saúde para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando metodologias participativas e o saber popular e tradicional.
- C) Apoio a Estados e Municípios que desenvolvam ações voltadas para a implementação da Estratégia Global, vigilância e prevenção de doenças e agravos não transmissíveis.
- D) Estruturação e fortalecimento das ações de Promoção da Saúde no Sistema Único de Saúde, privilegiando as práticas de saúde sensíveis à realidade do Brasil.
- E) Estímulo à inserção de ações de Promoção da Saúde em todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção básica, voltadas às ações de cuidado com o corpo e a saúde; alimentação saudável e prevenção e controle ao tabagismo.

93. Na adolescência aparecem os caracteres sexuais secundários e tornam-se mais evidentes os comportamentos sexuais, tanto a nível biológico como a nível sócio-afetivo. Marque a alternativa incorreta sobre os caracteres sexuais secundários masculinos. (Glória do Goitá PE)

- A) Mudança na voz.
- B) Desenvolvimento corporal por aumento da massa muscular.
- C) Aparecimento da acne.
- D) Aparecimento de pêlos nos órgãos genitais, axilas, etc.
- E) Menor secreção da hormona testosterona.

94. Sobre doenças sexualmente transmissíveis marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): (Glória do Goitá PE)

- () Doenças sexualmente transmitidas ou DSTs, são doenças infecciosas que podem ser disseminadas através do contato sexual. Algumas podem também ser transmitidas por vias não sexuais, porém formas não-sexuais de transmissão são menos frequentes.
- () As doenças venéreas e qualquer outro tipo de doença adquirida pelo contato sexual são considerados doenças sexualmente transmissíveis (DST). Este conceito foi ampliado, com a inclusão de alguns problemas de pele e enteropatias, porque se constatou que o contato sexual tem grande influência na transmissão dessas doenças.

() A transmissão de todas as doenças sexualmente transmissíveis não ocorre através do contato íntimo com a pessoa infectada, porque todos os organismos causadores morrem rapidamente se forem removidos do corpo humano. Apesar da área de contato ser normalmente as genitais, a prática de sexo anal e oral pode também causar infecções.

() A natureza epidêmica das doenças sexualmente transmitidas as torna de fácil controle. Algumas autoridades em saúde pública atribuem o aumento no número de casos destas doenças ao aumento de atividade sexual.

A seqüência correta é:

- A) V – V – F – F
- B) F – F – V – V
- C) V – F – V – F
- D) F – V – F – V
- E) V – F – F – V

95. É causado pelo vírus papiloma, que se manifesta através do surgimento de verrugas, aglutinadas ou não, na região genital, tanto do homem como da mulher. É uma doença altamente contagiosa, que infecta 65% dos parceiros após o contato sexual: (Glória do Goitá PE)

- A) Gonorréia
- B) Sífilis
- C) Herpes
- D) Condiloma acuminado
- E) Cancro Mole

96. A Sífilis também é conhecida como: (Glória do Goitá PE)

- A) Cancro Mole
- B) Cancro Duro
- C) Candidíase
- D) Crista de galo
- E) Gonorréia

97. Sobre educação sexual marque a alternativa incorreta. (Glória do Goitá PE)

A) A educação sexual busca ensinar e esclarecer questões relacionadas ao sexo, livre de preconceito e tabus. Antigamente e ainda hoje, falar sobre sexo provoca certos constrangimentos em algumas pessoas, mas o tema é de extrema importância, pois esclarece dúvidas sobre preservativos, DSTs, organismo masculino e feminino, anticoncepcionais e gravidez.

B) O objetivo principal da educação sexual é preparar os adolescentes para a vida sexual de forma segura, chamando-os à responsabilidade de cuidar de seu próprio corpo para que não ocorram situações futuras indesejadas, como a contração de uma doença ou uma gravidez precoce e indesejada.

C) Os meios de comunicação, entre tantos outros que utilizam o sexo para não chamar a atenção das pessoas, acabam por desestimular e criar curiosidades precoces até em crianças, o que facilita bastante o processo de conscientização e responsabilidade individual dessas sobre o assunto. Dessa forma, se torna cada vez mais importante ensinar os adolescentes quanto ao assunto, isso dentro de casa e nas instituições de ensino.

D) Uma adolescente que engravida nesse período de transição corpórea pode sofrer muitos problemas de saúde, como anemia, parto prematuro, vulnerabilidade a

infecções, depressão pós-parto, hipertensão, inchaço, retenção de líquidos, eclampsia, convulsões e até mesmo a morte.

E) Apesar de problemas fisiológicos, quando uma adolescente engravida, ela passa também por problemas psicológicos, pois a mudança de vida rápida exige grande adaptação e isso pode gerar conflitos, pois uma grande etapa de sua vida foi pulada.

98. Sobre o aleitamento materno analise as afirmativas abaixo: (Glória do Goitá PE)

I. O leite materno contém todas as proteínas, açúcar, gordura, vitaminas e água que o seu bebê necessita para ser saudável. Além disso, contém determinados elementos que o leite em pó não consegue incorporar, tais como anticorpos e glóbulos brancos. É por isso que o leite materno protege o bebê de certas doenças e infecções.

II. O aleitamento materno protege as crianças de: alergias Diarréia, pneumonias, bronquiolites, meningites.

III. Amamentar promove o estabelecimento de uma ligação emocional, muito forte e precoce, entre a mãe e a criança, designada tecnicamente por vínculo afetivo.

IV. Amamentar faz a mãe ganhar calorias e por isso ajuda a mulher a voltar, mais depressa, ao peso que tinha antes de engravidar.

Está (estão) incorreta(s):

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II e III.
- C) Apenas a IV.
- D) Apenas a II e IV.
- E) Todas estão incorretas.

99. O leite adaptado (leite em pó) é muito diferente do leite materno e a sua utilização tem riscos para o bebê. Sobre os riscos que causam ao bebê marque alternativa incorreta. (Glória do Goitá PE)

A) As crianças alimentadas com leite artificial têm maior risco de desenvolver linfomas.

B) As crianças que são alimentadas com leite em pó têm maior risco de vir a sofrer de Diabetes tipo I (insulinodependente).

C) As crianças alimentadas com leite em pó têm maior risco de desenvolver eczema, asma e outras manifestações de doença alérgica.

D) As crianças que são alimentadas com leite artificial têm maior risco de vir a sofrer de otites, amigdalites, bronquiolites, pneumonias, diarreias, infecções urinárias e sépsis.

E) As crianças que são alimentadas com leite artificial têm menor risco de sofrer obesidade na vida adulta.

100. É uma doença contagiosa causada pela bactéria *Salmonella typhi*. Também é transmitida pela aproximação das pessoas infectadas. É transmitida através da ingestão de alimentos ou água contaminada, o mais comum, ou então pelo contato direto com os portadores, através de um beijo por exemplo. (Glória do Goitá PE)

- A) Febre amarela
- B) Cólera
- C) Sarampo
- D) Febre tifóide
- E) Rubéola

101. A varicela é uma doença conhecida como: (Glória do Goitá PE)

- A) Catapora
- B) Caxumba
- C) Papeira
- D) Febre amarela
- E) Gripe

102. É uma doença infecto-contagiosa provocada pelo vírus *Orthopoxvírus variolae*, um dos maiores vírus que afeta o ser humano. A transmissão da doença ocorre através do contato com pessoas doentes e pelos objetos utilizados por essa mesma. Após 14 dias de incubação a doença começa a se manifestar, os primeiros sintomas são: febre, mal-estar, fadiga, dores pelo corpo, manchas avermelhadas, vômitos e náuseas. As manchas avermelhadas que aparecem na pele se transformam em bolhas purulentas que após um período secam e formam crostas. (Glória do Goitá PE)

- A) Faringite
- B) Sarampo
- C) Rubéola
- D) Varíola
- E) Hepatite

103. É o nome dado ao conjunto de processos interativos compreendendo as inter-relações do agente, do suscetível e do meio ambiente que afetam o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente, ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. (Glória do Goitá PE)

- A) Saúde
- B) História natural das doenças.
- C) Causadores de doenças humanas.
- D) Doenças Infecciosas.
- E) Período Patogênico.

104. É uma doença contemporânea que ataca o cérebro, ou seja, caracteriza-se como sendo a morte das células cerebrais e conseqüente atrofia do mesmo. Esta doença começa por atingir a memória, e à medida que o tempo vai passando, o indivíduo que contem esta doença acabada quase sempre acamado. Está sobretudo relacionada com a idade, afetando principalmente indivíduos com mais de 50 anos. (Glória do Goitá PE)

- A) Mal de Parkinson
- B) Colesterol
- C) Diabetes
- D) Alzheimer
- E) Isquemia cerebral

105. É o processo de reaproveitamento de material orgânico e inorgânico do lixo. É considerado o melhor método de tratamento de lixo, em relação ao meio ambiente, uma vez que diminui a quantidade de lixo enviado a aterros sanitários, e reduz a necessidade de extração de mais matéria-prima diretamente da natureza. Porém, muitos materiais não podem ser reciclados continuamente (fibras, em especial). (Glória do Goitá PE)

- A) Coleta seletiva
- B) Separação
- C) Reciclagem
- D) Compostagem
- E) Incineradores

106. Sobre o lixo marque a alternativa incorreta. (Glória do Goitá PE)

- A) Mais de 50% do que chamamos lixo e que formará os chamados "lixões" é composto de materiais que podem ser reutilizados ou reciclados. O lixo é caro, gasta energia, leva tempo para decompor e demanda muito espaço. Mas o lixo só permanecerá um problema se não dermos a ele um tratamento adequado.
- B) Por mais complexa e sofisticada que seja uma sociedade, ela faz parte da natureza. É preciso rever os valores que estão norteando o nosso modelo de desenvolvimento e, antes de se falar em lixo, é preciso reciclar nosso modo de viver, produzir, consumir e descartar.
- C) O desperdício é uma forma irracional de utilizar os recursos e diversos produtos podem ser reutilizados antes de serem descartados, podendo ser usados na função original ou criando novas formas de utilização.
- D) Coleta Seletiva de Lixo é um processo educacional, social e ambientalista que se baseia no recolhimento de materiais potencialmente recicláveis (papéis, plásticos, vidros, metais) previamente separados na origem. Esses materiais, após seu beneficiamento - enfardamento e acúmulo para comercialização são vendidos às indústrias recicladoras, que os transformam em novos materiais.
- E) Podemos aumentar significativamente a quantidade de lixo quando se consome menos de maneira mais eficiente, sempre racionalizando o uso de materiais e de produtos no nosso dia a dia.

107. Sobre o controle das zoonoses marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): (Glória do Goitá PE)

- () As Zoonoses são infecções e doenças que podem ser adquiridas em contato com animais de estimação como cachorro, gato e passarinho, ou ainda, pela ingestão de carne contaminada de animais como o gado ou o porco. Outras doenças podem ser contraídas através do contato não desejado como ratos, moscas e baratas, principalmente através da ingestão de água ou alimentos contaminados.
- () A leptospirose é uma enfermidade endêmica, bastante comum em épocas de chuvas. É uma doença causada por bactéria, a LEPTOSPIRA, afetando a maior parte dos animais inclusive o homem. É transmitida através da urina, água e alimentos contaminados pelo microorganismo, pela penetração da pele lesada, e pela ingestão.
- () Esporotricose é uma moléstia fúngica cutânea ou linfocutânea crônica causada por *sporothrix schenckii*, cães, gatos, e seres humanos são susceptíveis à moléstia, que geralmente está associada a feridas traumáticas, penetrantes. Relatos recentes indicam que os cães infectados podem transmitir diretamente a infecção para os seres humanos.
- () A raiva é provocada por fungos encontrados em fezes secas de passarinhos, pombos e morcegos. A contaminação geralmente ocorre através da inalação ou respiração do ar contaminado com as fezes desse animais, ao fazer limpeza ou ao adentrar locais por eles habitados.
- () Histoplasmose é uma doença provocada por vírus, caracterizada por sintomatologia nervosa que acomete animais e seres humanos. Transmitida por cão, gato, rato,

bovino, eqüino, suíno, macaco, morcego e animais silvestres, através da mordedura ou lambedura da mucosa ou pele lesionada por animais raivosos.

A seqüência correta acima é:

- A) V – F – V – F – V
- B) V – V – V – F – F
- C) F – V – F – V – V
- D) F – F – V – V – F
- E) V – V – V – F – V

108. Marque a alternativa incorreta sobre o controle das zoonoses. (Glória do Goitá PE)

- A) Conhecida a magnitude de cada um dos problemas, são estabelecidas as prioridades de ação, adotando-se programas ineficientes com a finalidade de aumentar a cadeia de transmissão destas zoonoses, seja pela atuação sobre as fontes de infecção, vias de transmissão ou suscetíveis.
- B) Em decorrência da importância das zoonoses, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico, é necessária a adoção de medidas capazes de minimizar estes transtornos através de aplicação de métodos adequados para a prevenção, controle ou erradicação destas doenças.
- C) Para que a aplicação destes métodos possa ser bem sucedida, é de suma importância o conhecimento de prevalência de cada uma das zoonoses. Assim, é necessário proceder-se a minuciosos inquéritos epidemiológicos, utilizando-se para tanto dos registros dos serviços de saúde pública e saúde animal, dos dados obtidos nas propriedades rurais das informações dos médicos veterinários e dos relatórios das indústrias de laticínios e matadouros.
- D) O combate às zoonoses pode ser realizado ao nível de cooperação internacional e dentro de uma mesma ação, ao nível central, regional ou local.
- E) No entanto, qualquer que seja o programa de controle adotado, é de fundamental importância que ao mesmo seja dado continuidade e que os procedimentos de vigilância sanitária sejam adequadamente aplicados, caso contrário, aos prejuízos econômicos já decorrentes de incidência de uma determinada zoonose, somar-se-ão os de uma campanha mal sucedida.

109. Sobre a educação ambiental marque a alternativa incorreta. (Glória do Goitá PE)

- A) Educação ambiental é um ramo da educação cujo objetivo é a disseminação do conhecimento sobre o ambiente, a fim de ajudar à sua preservação e utilização sustentável dos seus recursos. É uma metodologia de análise que surge a partir do crescente interesse do homem em assuntos como o ambiente devido às grandes catástrofes naturais que têm assolado o mundo nas últimas décadas.
- B) A educação ambiental tenta despertar em toda a consciência de que o ser humano é parte do meio ambiente. Ela tenta superar a visão antropocêntrica, que fez com que o homem se sentisse sempre o centro de tudo esquecendo a importância da natureza, da qual é parte integrante.
- C) A educação ambiental é a ação educativa não durável pela qual a comunidade educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas causas profundas.
- D) A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as

atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as interrelações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos.

E) Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

110. Analise as afirmativas abaixo: (Glória do Goitá PE)

I. A Água contaminada apresenta alterações físicas, como: cheiro, turbidez, cor ou sabor.

Normalmente, a alteração física é consequência da contaminação química, geralmente devido à presença de substâncias, como: elementos estranhos ou tóxicos.

II. A Água contaminada contém agentes patogênicos vivos, sejam bactérias, vermes, protozoários ou vírus. Essa água não é potável, logo não deve ser utilizada.

III. A Água potável corresponde a toda água disponível na natureza destinada ao consumo e possui características e substâncias que não oferecem riscos para os seres vivos que a consomem, como animais e homens. A água, em condições normais de temperatura e pressão, predomina em estado líquido e aparentemente é incolor, inodora e insípida e indispensável a toda e qualquer forma de vida.

IV. No mundo subdesenvolvido, cerca de 50% da população consome água poluída; em todo planeta pelo menos 2,2 milhões de pessoas morrem em decorrência de água contaminada e sem tratamento. Segundo estimativas, existem atualmente cerca de 1,1 bilhão de pessoas que praticamente não tem acesso à água potável, bem comum a todo ser humano.

Está (estão) incorreta(s):

- A) Apenas a I
- B) Apenas a II e III
- C) Apenas a II e IV
- D) Apenas a I e III
- E) Todas estão incorretas

111. Sobre a vigilância epidemiológica marque a alternativa incorreta. (Glória do Goitá PE)

A) Dentre as medidas recomendadas para o controle ou mesmo erradicação das doenças infecciosas, se destaca a vigilância epidemiológica.

B) A vigilância é hoje a ferramenta metodológica menos importante para a prevenção e controle de doenças em saúde pública. É consensual no discurso de todas as entidades de saúde pública mundo afora, desde as de âmbito internacional até as de abrangência local que não existem ações de prevenção e controle de doenças com base científica que estejam estruturadas sobre sistemas de vigilância epidemiológica.

C) Vigilância e investigação de doenças infecciosas, assim como de seu controle, sejam de casos isolados ou de surtos, são inseparáveis em conceito e em ação, uma inexistente na ausência da outra.

D) Constituem, sem dúvida, as ações fundamentais e imprescindíveis de qualquer conjunto de medidas de controle de doenças infecciosas e adquirem hoje uma importância fundamental.

E) A vigilância epidemiológica é uma ação cujas origens se perdem nas brumas dos tempos, não cabe aqui discorrer sobre a sua história, outros já o fizeram, sem dúvida muito melhor do que eu o faria.

112. Infecção das células hepáticas pelo HBV que se exterioriza por um espectro de síndromes que vão desde a infecção inaparente e subclínica até a rapidamente progressiva e fatal. Os sintomas, quando presentes, são: falta de apetite, febre, náuseas, vômitos, astenia, diarreia, dores articulares, icterícia (amarelamento da pele e mucosas) entre os mais comuns. Trata-se de: (Glória do Goitá PE)

- A) Candidíase
- B) Herpes Simples Genital
- C) Gonorréia
- D) Condiloma acuminado/HPV
- E) Hepatite B

113. São competências dos agentes comunitários de saúde, exceto: (Pesqueira PE.)

- A) Realizar visita domiciliar com o objetivo de identificar os principais problemas de saúde das pessoas que moram no território e levar cestas básicas mensalmente;
- B) Desenvolver ações de promoção social e de proteção e desenvolvimento da cidadania no âmbito social e da saúde;
- C) Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde e do desenvolvimento econômico e social.
- D) Atualizar as fichas de cadastramento dos componentes das famílias e executar a vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas em situação de risco;
- E) Aumentar a frequência das visitas nas famílias consideradas de risco.

114. Assinale a alternativa incorreta: (Pesqueira PE.)

- A) Candidíase, gonorréia, AIDS, hepatite B, herpes simples genital e herpes ocular são doenças sexualmente transmissíveis;
- B) Dengue, tuberculose, febre amarela e raiva humana são doenças de notificação compulsória;
- C) Sífilis congênita é uma doença infecciosa transmitida para o feto ou recém-nascido através da gestante infectada pelo *Treponema pallidum*;
- D) Não se transmite o vírus HIV pelo contato com o suor e lágrimas de pessoas infectadas pelo vírus;
- E) As meningites são doenças infecciosas que acometem o sistema nervoso central.

115. Assinale V para as verdadeiras e F para as falsas: (Pesqueira PE.)

- () Quando nos referimos a uma extensão territorial, onde é possível afirmar que a população tem condições de vida homogênea de risco, estamos nos referindo a microárea de risco;
- () A vacina tetravalente (DPT + Hib) protege a criança contra as seguintes doenças: difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b;
- () O ACS segundo a portaria no. 1886/ GM, no anexo I, trata das diretrizes operacionais do programa de agentes comunitários de saúde e estabelece as diretrizes operacionais do programa onde determina que o ACS é responsável pelo acompanhamento de, no máximo, 150 famílias ou 750 pessoas;
- () Sobre o diagnóstico de saúde da comunidade podemos afirmar que as informações que compõem o cadastramento das famílias são importantes para o diagnóstico de saúde da comunidade;

Assinale a alternativa correspondente a seqüência correta:

- A) V, F, V, V;
- B) V, V, F, V;
- C) V, F, F, V;
- D) V, V, V, F;
- E) Nenhuma das alternativas

116. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: (Pesqueira PE.)

- I. Em um ambiente sujo onde a coleta de lixo não exista ou seja muito precária, existe o risco de transmissão da leptospirose;
- II. A tuberculose é uma doença causada pela bactéria bacilo de Koch;
- III. Cólera e hepatite são doenças transmitidas pelo consumo de água contaminada;

- A) Todas as alternativas estão corretas;
- B) Somente a III esta correta;
- C) Somente a II esta errada;
- D) Todas estão incorretas;
- E) Nenhuma das respostas

117. Em qual das fichas do SIAB São encontradas estas informações respectivamente:

**“Moradia possui sistema de esgoto” ; “paciente faz dieta” ;
“paciente fez exame do escarro”. (Pesqueira PE.)**

- A. FICHA A, FICHA B-DIA , FICHA C;
- B. FICHA A, FICHA HA, FICHA B-GES;
- C. FICHA HA, FICHA B-TB, FICHA B-DIA;
- D. FICHA HA, FICHA B-TB, FICHA C;
- E. FICHA A, FICHA B-DIA, FICHA B-TB

118. Assinale a alternativa incorreta em relação as atribuições dos agentes comunitários de saúde abaixo descritas: (Pesqueira PE.)

- A) Registrar no SINASC os procedimentos de sua competência realizados;
- B) Identificar espaços coletivos e grupos sociais para o desenvolvimento das ações educativas e preventivas em saúde bucal;
- C) Desenvolver ações de promoção de saúde bucal e de prevenção das doenças neste âmbito mais prevalentes no seu território de atuação;
- D) É atribuição do ACS orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário;
- E) É atribuição do ACS identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe;

119. Entre as atribuições dos ACS estão os registros das suas atividades através de fichas padronizadas, com base nisso podemos considerar: (Pesqueira PE.)

- I. A FICHA A é a ficha utilizada pelo ACS para cadastrar as famílias;
- II. Na FICHA B-GES encontramos os seguintes dados: ata da última regra, data da consulta do pré-natal, data da consulta do puerpério entre outros;
- III. A FICHA B-HA serve para o acompanhamento e cadastramento mensal dos hipertensos;
- IV. Para o acompanhamento da criança utiliza-se a ficha C que é uma cópia do Cartão da Criança padronizada pelo ministério;

Assinale a alternativa correta:

- A) Somente a I e IV estão corretas;
- B) Somente a II está incorreta;
- C) Somente a I,II,III e IV estão corretas;
- D) Somente a I,II,III e IV estão incorretas;
- E) Nenhuma das respostas

120. Assinale V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas: (Pesqueira PE.)

- () A hanseníase é uma doença endêmica em todo território nacional porém só pode ser tratada nos hospitais gerais;
- () A hepatite A é uma doença que pode ser veiculada pela água;
- () A hipertensão arterial é uma doença que pode estar relacionada ao estilo de vida;
- () A leptospirose é uma doença transmitida pelo contato com água contaminada com a urina de animais portadores;
- () A hepatite B é uma doença transmitida pelo contato sexual com parceiro(a) infectado;

Assinale a alternativa correta:

- A) V, V, V, V, F;
- B) V, F, V, V, F;
- C) F, F, V, V, F;
- D) F, F, V, V, V;
- E) F, V, V, V, V;

121. Analise as alternativas abaixo: (Pesqueira PE.)

- (3) Fatores sócio-econômicos, culturais e ambientais são fatores que não interferem no estado de saúde da comunidade;
- (1) O Cadastramento da família, mapa do território e reuniões comunitárias são meios de obter informações necessárias para elaborar o diagnóstico da comunidade;
- (2) No pré-natal, é necessário manter atualizado o esquema de vacina da gestante contra a rubéola;
- (2) A vacina é uma injeção de medicamentos capazes de aliviar dores já identificadas pois também deixa o organismo imune a certas toxinas encontradas na alimentação;
- (4) Sarampo, tétano, tuberculose e diabetes são doenças preveníveis por vacinas;
- (1) É recomendado que a equipe de uma unidade de saúde da família seja composta de um médico generalista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e cinco agentes comunitários de saúde não podendo o dentista fazer parte desta equipe;

A soma dos números nos parentes correspondentes a as alternativas falsas é:

- A) 12;
- B) 13;
- C) 5;
- D) 7;
- E) 11;

122. Assinale a alternativa correta: (Pesqueira PE.)

- A) A vacina contra a catapora é a *antivaricela zoster*;
- B) O esquema básico de vacinação contra hepatite B é feito com 3 doses. A primeira dose deve ser administrada nas primeiras 12 horas de vida do recém nascido. A segunda e terceira doses devem ser aplicadas com 60 e 180 dias após a primeira;

- C) No calendário básico de vacinação das crianças a VOP é dada aos 4 meses e 6 meses;
D) A criança ao nascer deve ser vacinada com BCG –ID, hepatite B e trivalente;
E) A vacina de febre amarela deve ser dada a primeira dose aos 11 meses e o reforço aos 10 anos;

123. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: (Pesqueira PE.)

- (I) febre tifóide () *Brugia malayi e brugia timori*;
(II) filariose () *leishmania brasiliensis*;
(III) leishmaniose tegumentar () *salmonela typhi*
(IV) desintérias () *shigella*

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta da segunda coluna:

- A) I, III, II, IV;
B) II, III, IV, I;
C) II, III, I, IV;
D) IV, III, II, I;
E) Nenhuma das respostas

124. Assinale V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas: (Pesqueira PE.)

- () A cólera para produzir uma infecção é necessária uma grande quantidade de bactérias acima de 1000/ml de bactérias em alimentos e 100000/ml de bactérias na água;
() Segundo a OMS no aleitamento materno exclusivo a criança recebe somente leite materno, direto do seio ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas e xaropes contendo vitaminas, suplementos minerais ou medicamentos;
() Em relação a técnica da amamentação a pega do bebê ao peito esta correta quando seus lábios ficam levemente voltados para fora;
() Em relação a técnica da amamentação a pega do bebê ao peito esta correta quando seus lábios ficam levemente apertados;

Assinale a alternativa correta:

- A) V, V, V, F;
B) V, V, F, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, F, V;
E) F, V, V, F.

125. Em relação ao mecanismo de transmissão das doenças existem as VIAS DE PENETRAÇÃO que também são chamadas porta de entrada de germes no organismo, com base nisso relacione a segunda coluna que diz as doenças de acordo com a primeira que descreve o meio pelo qual os germes daquela doença penetram no organismo: (Pesqueira PE.)

- | | |
|---------------------------------|---|
| (I) via digestiva(pela boca) | () doenças de chagas, esquistossomose e tétano |
| (II) via respiratória | () cólera, febre tifóide, hepatite infecciosa |
| (III) via cutânea (pela pele) | () Sarampo, rubéola, pneumonia |

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta:

- A. I, II, III;
- A. b) I, III, II;
- B. c) III, I, II;
- C. d) III, II, I;
- D. e) II, I, III.

126. Assinale a alternativa incorreta: (Pesqueira PE.)

- A. O planejamento, gerenciamento, coordenação e avaliação das ações desenvolvidas pelos ACS é realizado pelo enfermeiro;
- B. O controle e monitoramento da hipertensão arterial, orientações sobre planejamento familiar, estímulo ao aleitamento materno, controle do idoso são atividades desenvolvidas pelo ACS relativas à saúde do indivíduo e família;
- C. Os objetivos básicos do acompanhamento pré-natal são o rastreamento de indicadores de risco gestacional, imunizações e profilaxias, aconselhamento e educação e intervenção terapêutica e obstétrica.
- D. A puericultura é o período que se inicia após o parto e se caracteriza pela involução dos órgãos pélvicos e recuperação das alterações induzidas pela gestação;
- E. A dengue é uma doença febril aguda causada por um *arbovírus* (vírus isolados em artrópodes) do grupo B, do gênero *Flavivirus*, da família *Togaviridae*, transmitido por artrópodes hematófagos. Existem, pelo menos, quatro tipos sorológicos distintos de vírus, designados Den-1 Den-2, Den-3 e Den-4.

127. Analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa com a sequência correta: (Pesqueira PE.)

- I. Em relação aos métodos anticoncepcionais podemos dizer que naturais são: o coito interrompido, ducha póscoital, prolongamento da amamentação e abstinência periódica ou ritmo;
 - II. Em relação aos métodos anticoncepcionais podemos dizer que os métodos de barreiras são: diafragma;
 - III. Em relação aos métodos anticoncepcionais podemos dizer que os métodos hormonais são: anticoncepcional oral e não oral, e camisinha;
- A) Todas estão corretas;
 - B) Todas estão incorretas;
 - C) Somente a iii esta incorreta;
 - D) Somente a ii esta correta;
 - E) Somente a i esta correta;

128. Pode-se afirmar que fazem parte da doutrina (princípios e diretrizes) do Sistema Único de Saúde, EXCETO: (Santa Maria RS)

- A) Centralização.
- B) Eqüidade
- C) Universalidade.
- D) Integralidade.
- E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

129. São áreas de atuação do SUS, EXCETO: (Santa Maria RS)

- A) Assistência terapêutica integral.
- B) Construção de postos de saúde de alvenaria.
- C) Orientação familiar.

- D) Vigilância epidemiológica.
- E) Vigilância nutricional.

130. Uma das primeiras informações que o Agente Comunitário de Saúde precisa saber é quantas e quais são as pessoas que ele irá acompanhar e, para isso, é necessário realizar fazer o cadastramento. Com relação ao cadastramento de famílias, é INCORRETO afirmar que: (Santa Maria RS)

- A) Cada pessoa da família deve ter um formulário preenchido com todos os dados.
- B) O cadastramento ajuda o Agente Comunitário de Saúde, a saber, por onde começar seu trabalho e priorizar suas atividades.
- C) Após cadastrar as famílias, as fichas vão para a Unidade de Saúde formar o cadastro da comunidade.
- D) Cada família deve ter um só formulário preenchido com todos os dados.
- E) N.R.A.

131. São consideradas microáreas de risco para a saúde, EXCETO: (Santa Maria RS)

- A) Todo lugar, setor ou situação, no território da comunidade onde existe algum tipo de perigo para a saúde das pessoas que moram ali.
- B) Esgoto a céu aberto.
- C) Isolamento.
- D) Desmatamento das florestas.
- E) Escola comunitária.

132. O Agente Comunitário de Saúde participa da elaboração do diagnóstico da comunidade usando ferramentas ou instrumentos que o ajudam a conhecer melhor as necessidades das pessoas da sua comunidade. Dentre os instrumentos mais utilizados pode-se citar, EXCETO: (Santa Maria RS)

- A) Entrevista/visita domiciliar.
- B) Cadastramento das famílias.
- C) Mapa da comunidade.
- D) Aplicação de medicamentos.
- E) Reuniões comunitárias.

133. A visita domiciliar é uma das atividades mais importantes do Agente Comunitário de Saúde. É através dela que ele realizará, EXCETO: (Santa Maria RS)

- A) O cadastramento.
- B) O acompanhamento das famílias.
- C) O trabalho educativo.
- D) A identificação de pessoas que estão bem de saúde e as que não estão.
- E) Projetos de como os vizinhos daquela família vivem.

134. Para uma efetiva ação de promoção da saúde e prevenção das doenças o Agente Comunitário de Saúde precisa estar atento a alguns verbos importantes no seu trabalho e que refletem a maioria das suas ações. São eles, EXCETO: (Santa Maria RS)

- A) Identificar.
- B) Brincar.
- C) Encaminhar.
- D) Orientar.

E) Acompanhar.

135. Uma forma de o Agente Comunitário de Saúde, ajudar a equipe de saúde, a saber, quando procurar as autoridades competentes sobre os direitos da criança e do adolescente, é: (Santa Maria RS)

- A) Anotar o primeiro nome das crianças e dos adolescentes no formulário.
- B) Fazer o mapa da comunidade.
- C) Estar sempre atento durante as visitas e anotar na ficha de cadastramento a ocupação de crianças e adolescentes.
- D) Orientar as famílias sobre brincadeiras infantis.
- E) N.R.A.

136. Quando diversos setores responsáveis pelas ações que se referem à qualidade de vida, saúde, educação, habitação, trabalho, cultura, entre outros trabalham em conjunto, construindo parcerias, unindo esforços e somando recursos financeiros e humanos para alcançar um objetivo comum, recebe o nome de: (Santa Maria RS)

- A) Ação social.
- B) Integralidade.
- C) Intersetorialidade.
- D) Trabalho em equipe.
- E) N.R.A.

137. Analise as afirmativas acerca das atribuições do Agente Comunitário de Saúde e marque V para as verdadeiras e F para as falsas: (Santa Maria RS)

- () Atuar junto com os serviços de saúde, nas ações de controle das doenças endêmicas (cólera, dengue, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela e outras).
- () Participar das ações de saneamento básico e melhoria do meio ambiente.
- () Estimular a educação e dificultar a participação comunitária.

A seqüência está correta em:

- A) V, V, V
- B) F, F, V
- C) V, F, V
- D) F, V, V
- E) V, V, F

138. A porcentagem de óbitos infantis, crianças bem nutridas ou desnutridas, crianças e gestantes vacinadas e de casos de doenças são entre outros, indicadores mensuráveis de: (Santa Maria RS)

- A) Saúde comunitária.
- B) Bem-estar comunitário.
- C) Serviço comunitário.
- D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
- E) N.R.A.

139. A utilização de atividades como teatros, exposição e gincana em ações e serviços de saúde é uma forma criativa de: (Santa Maria RS)

- A) Divertir a comunidade.
- B) Incentivar a participação da comunidade e ensinar noções importantes de saúde.
- C) Arranjar novos profissionais de saúde.
- D) Fazer mutirão.
- E) N.R.A.

140. Sobre os Indicadores de Saúde, assinale a alternativa correta: (Santa Maria RS)

- A) Fatos que indicam a direção dos serviços de saúde.
- B) Indicam erros cometidos em saúde.
- C) Fatos ou acontecimentos importantes, que nos dão idéia do nível de saúde de uma comunidade.
- D) Fatos que avaliam as atividades comunitárias.
- E) N.R.A.

141. De acordo com o modelo adotado pelo Sistema Único de Saúde, o cuidado com a saúde do ser humano encontra-se ordenado por níveis de atenção. Fundamentado nesta afirmação, assinale a alternativa que estabelece a ordem correta desses níveis de atenção. (Maceió -2008)

- A) Alta complexidade, primária e descentralização.
- B) Básica média complexidade e alta complexidade.
- C) Regionalização, básica e terciária.
- D) Média complexidade, resolubilidade e multicausalidade.
- E) Baixa complexidade, quaternária e unicausalidade.

142. A direção do Sistema Único de Saúde é constituída por: (Maceió -2008)

- A) Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Comissão bipartite e Comissão tripartite.
- B) Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Comissões intergestoras.
- C) Secretaria Estadual de Saúde, Comissões intergestoras, Conselho Municipal de Saúde e Poder Executivo.
- D) Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Comissão tripartite.
- E) Poder Executivo, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde.

143. O Sistema Único de Saúde é doutrinado por princípios. A essência de um deles orienta que o sistema de saúde deve atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção necessária, sem qualquer custo. Assinale a alternativa correta que denomina esse princípio. (Maceió -2008)

- A) Eqüidade em saúde.
- B) Serviço em saúde.
- C) Universalidade da saúde.
- D) Integralidade em saúde.
- E) Resolubilidade da saúde.

144. Sobre o Conselho Municipal de Saúde, assinale a alternativa correta. (Maceió -2008)

- A) A participação dos usuários em algumas reuniões é determinada pelo Presidente da República por meio de medida provisória.
- B) Tem caráter permanente, deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador das ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- C) A participação de toda a população usuária do Sistema Único de Saúde é garantida, com direito a voz e voto.
- D) Os representantes dos diversos segmentos que vão atuar neste Conselho são indicados formalmente pelo Ministro da Saúde.
- E) A criação deste Conselho é estabelecida por lei federal, após ampla discussão no poder judiciário.

145. O Programa de Saúde da Família é uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde, cuja finalidade é a reorganização da atenção básica à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sobre esse Programa, assinale a alternativa correta. (Maceió -2008)

- A) A equipe é formada por 12 Agentes Comunitários de Saúde, independente da população assistida.
- B) O atendimento à população é desenvolvido apenas no domicílio da família.
- C) A equipe é formada, no mínimo, por médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde.
- D) A chefia da equipe de saúde da família é realizada obrigatoriamente pelo profissional médico.
- E) Cada membro da equipe pode prescrever medicações de acordo com as doenças diagnosticadas.

146. São atividades do Agente Comunitário de Saúde: (Maceió -2008)

- A) Promover ações de educação para a saúde individual e coletiva.
- B) Aplicar medicações por via intramuscular, sempre que se fizer necessário.
- C) Fazer o encaminhamento hospitalar da criança, para o tratamento da diarreia.
- D) Administrar a vacina contra a raiva humana, por via endovenosa.
- E) Realizar lavagem gástrica em adultos com intoxicação.

147. Sobre o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, analise as proposições abaixo. (Maceió -2008)

- 1) O Agente Comunitário de Saúde é vinculado à Unidade de Saúde da Família.
- 2) Os Agentes Comunitários de Saúde devem ser técnicos de enfermagem, para desenvolver ações básicas de saúde
- 3) O exercício das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde está sob a supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal.
- 4) Segundo a Lei 11.350/2006, o Agente Comunitário de Saúde deve residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo público.
- 5) Uma das atividades desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde é prescrever medicações.

Estão corretas, apenas:

- A) 2 e 4.
- B) 1 e 5.

- C) 1, 2 e 3.
- D) 1, 3 e 4.
- E) 2, 3 e 5.

148. O principal veículo de transmissão da cólera é: (Maceió -2008)

- A) O *Trypanosoma cruzi*.
- B) A cafeína.
- C) A água.
- D) O lixo.
- E) O *Treponema pallidum*.

149. No que se refere à visita domiciliar, é correto afirmar que: (Maceió -2008)

- A) Toda ida ao domicílio do usuário é considerada uma visita domiciliária.
- B) É um instrumento de intervenção fundamental da estratégia de Saúde da Família.
- C) A responsabilidade da visita no domicílio é exclusiva do Agente Comunitário de Saúde.
- D) O relacionamento com o usuário deve ser extremamente formal.
- E) O objetivo principal da visita domiciliar é prestar assistência à criança doente.

150. Na visita domiciliária o Agente Comunitário de Saúde encontrou a seguinte situação:

- uma gestante, no 2º trimestre da gestação, que não havia iniciado o pré-natal;
- adolescentes informaram que estavam fazendo sexo sem camisinha;
- a mãe estava oferecendo água ao seu filho com 28 dias de vida.

Diante desses fatos, quais as condutas, no domicílio, que devem ser realizadas pelo Agente Comunitário de Saúde? (Maceió -2008)

- A) Orientar a gestante sobre a importância do pré-natal, encaminhando-a para o serviço de pré-natal do posto de saúde de sua área; orientar os adolescentes e familiares na prevenção de DST/AIDS e gravidez precoce; orientar e incentivar a amamentação exclusiva.
- B) Orientar a gestante sobre a importância do pré-natal, encaminhando-a para o serviço de pré-natal na unidade de saúde de referência; informar aos adolescentes que eles não têm idade para praticar o sexo; dizer à mãe que ela está prejudicando a saúde do filho.
- C) Fazer um relatório dos fatos encontrados; marcar uma próxima visita para resolver a situação identificada; comunicar a enfermeira sobre essa situação e solicitar a sua presença na próxima visita para resolver o problema.
- D) Reunir os membros da família e informar-lhes que todos são responsáveis pela saúde uns dos outros e que deveriam ir ao posto de saúde para se inscreverem no programa de planejamento familiar.
- E) Informar a gestante sobre a importância do acompanhamento pré-natal; encaminhar os adolescentes ao posto de saúde para conversarem com o médico; ensinar a mãe a oferecer a água com copinho para matar a sede do filho.

151. Epidemia é: (Maceió -2008)

- A) O número total de casos novos e antigos de uma doença em um espaço e tempo definidos.
- B) A presença constante de uma doença ou de um agente infeccioso em determinada área geográfica.
- C) A ocorrência, numa comunidade ou região, de casos da mesma doença, em número que ultrapassa o limite esperado.

- D) O número total de casos novos de uma doença em um espaço e tempo definidos.
E) O conjunto de casos de uma dada afecção ou a soma de agravos à saúde que atingem um grupo de indivíduos.

152. Para as doenças infecciosas, alguns termos são utilizados na linguagem dos profissionais que trabalham na área da saúde. Em relação aos conceitos desses termos, correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira coluna. (Maceió -2008)

- 1) Local onde o agente infeccioso se aloja ou se multiplica.
 - 2) Capacidade de produzir casos graves ou letais da doença.
 - 3) Período durante o qual o agente infeccioso pode ser transferido de um indivíduo infectado a outra pessoa, ou de um animal infectado ao homem, ou de um homem infectado a um animal.
 - 4) Homem ou outro animal vivo que ofereçam meio de subsistência ou alojamento a um agente infeccioso.
 - 5) O primeiro indicador utilizado em avaliações de saúde coletiva.
 - 6) Seres vivos que veiculam o agente infeccioso de uma pessoa ou animal a outra pessoa ou animal.
 - 7) Intervalo de tempo que decorre entre a exposição a um agente infeccioso e o aparecimento da primeira manifestação da doença.
- () Hospedeiros
 - () Período de incubação
 - () Vetor de doenças
 - () reservatórios
 - () Período de transmissibilidade

A seqüência correta, de cima para baixo, é: (Maceió -2008)

- A) 1, 2, 3, 6 e 7.
- B) 6, 3, 4, 5 e 7.
- C) 2, 6, 3, 4 e 5.
- D) 4, 7, 6, 1 e 3.
- E) 3, 4, 5, 2 e 1.

153. A dengue é uma doença transmitida pelo(a): (Maceió -2008)

- A) Água.
- B) Alimentos.
- C) Água e alimentos.
- D) Pessoa infectada.
- E) Mesmo vetor da febre amarela urbana.

154. Os sinais e sintomas mais comuns da dengue são: (Maceió -2008)

- A) Febre, dores no corpo, principalmente nas articulações, e dores de cabeça.
- B) Febre alta, secreção nos olhos, rigidez na nuca e dores no corpo.
- C) Infecção nas articulações, inchaço em todo o corpo, dores de cabeça e coriza.
- D) Febre, inchaço nas articulações, ocasionando dificuldade para andar, e prisão de ventre.
- E) Secreção nasal espessa, febre no período da tarde, escarro com sangue e diarreia.

155. Atualmente, a medida mais eficaz no combate à dengue é: (Maceió -2008)

- A) Vacinação em massa.
- B) Remoção dos potenciais criadouros do mosquito.

- C) Uso de máscara e luvas.
- D) Pulverização das áreas de risco.
- E) Uso de aspirina de 6 em 6 horas.

156. A hepatite B não é transmitida por: (Maceió -2008)

- A) Hemotransfusão.
- B) Contato entre parceiros sexuais.
- C) Utilização de seringas contaminadas.
- D) Transmissão vertical.
- E) Via respiratória.

157. A leishmaniose é uma doença causada por: (Maceió -2008)

- A) Vírus.
- B) Protozoário.
- C) Bactéria.
- D) Fungo.
- E) Bacilo.

158. No primeiro ano de vida, o alimento que pode evitar a diarreia é o leite: (Maceió -2008)

- A) De vaca.
- B) Materno.
- C) Modificado.
- D) Integral.
- E) De cabra.

159. A cólera é uma infecção que acomete: (Maceió -2008)

- A) O aparelho genital masculino.
- B) As vias aéreas superiores.
- C) O sistema nervoso.
- D) O aparelho locomotor.
- E) O trato intestinal.

160. Em uma comunidade, será iniciada uma pesquisa sobre amamentação. Nesse caso, o Agente Comunitário de Saúde deve dar a seguinte orientação aos possíveis participantes dessa pesquisa: (Maceió -2008)

- A) É obrigada a participação de todos.
- B) A participação é voluntária, sem o conhecimento dos riscos dessa pesquisa.
- C) Antes de participar da coleta dos dados, o pesquisador deve assegurar os benefícios para si mesmo.
- D) Todos têm a liberdade de participar e de se retirar em qualquer etapa da pesquisa.
- E) Antes de responder a qualquer pergunta deve-se ter o conhecimento das respostas dos outros.

161. A pessoa portadora de filariose crônica pode apresentar como manifestação da doença: (Maceió -2008)

- A) Inchaço do testículo e aumento do volume das extremidades inferiores.
- B) Dor de garganta e inflamação dos tendões das superiores.
- C) Rigidez na nuca e dificuldade na articulação de algumas palavras.
- D) Escarros escuros e febre alta súbita, em dias alternados.
- E) Cólicas intestinais e dor no corpo, com rigidez nas articulações.

162. A febre tifóide é uma doença bacteriana caracterizada por: (Maceió -2008)

- A) Febre ao anoitecer, dores no corpo, dor de cabeça, diarreia e olhos lacrimejantes.
- B) Febre alta, dor nas articulações, cefaléia, secreção vaginal e rigidez na nuca.
- C) Secreção nasal sanguinolenta, inchaço, febre, delírio e manchas vermelhas na pele.
- D) Febre prolongada, dor abdominal, diarreia, erupções cutâneas róseas e aumento do baço.
- E) Manchas esbranquiçadas no corpo, inchaço, febre vespertina, urina escura e icterícia.

163. As doenças contagiosas de notificação compulsória são:

- A) Candidíase, clamídia e pré-eclâmpsia grave.
- B) Raiva humana, mononucleose e toxoplasmose.
- C) Cólera, diarreias e artrite.
- D) Sarampo, pancreatite e hipertensão arterial.
- E) Coqueluche, difteria e sífilis (congenita e em gestante).

164. O Sr. José, muito contente ao encontrar o agente comunitário de saúde (ACS), relatou que iria viajar para o estado do Amazonas, para visitar o seu filho. Diante deste caso e após analisar o cartão de vacinação do Sr. José, o ACS orientou que ele deveria se vacinar contra: (Maceió -2008)

- A) Febre amarela, na véspera de sua viagem, para ter efeito mais prolongado.
- B) Dengue, pela existência de uma epidemia, devido ao clima quente da região.
- C) Febre amarela, pelo menos dez dias antes de sua viagem.
- D) Febre tifóide, em decorrência da região ser habitada por índios.
- E) Febre amarela, pois viu que a última dose tinha sido administrada havia dois anos.

165. Campanha de imunização é: (Maceió -2008)

- A) A assistência de avaliação do calendário vacinal das crianças.
- B) Um período de notificação aos serviços de saúde de casos de doenças infecciosas.
- C) Uma investigação epidemiológica dos casos de sarampo e difteria.
- D) Um período do ano em que ocorre a vigilância epidemiológica de todos os casos de meningite.
- E) Uma estratégia utilizada para ampliar a cobertura vacinal numa faixa etária mais suscetível.

166. Segundo o calendário vacinal da criança do Ministério da Saúde, a BCG deve ser aplicada: (Maceió -2008)

- A) Via oral.
- B) Quando a criança completar cinco meses de vida.
- C) Na região glútea.
- D) Ao nascer.
- E) Quando a criança deixar de mamar.

167. A 2ª dose da vacina contra a hepatite B, de acordo com o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, deve ser aplicada: (Maceió -2008)

- A) No 15º dia de vida da criança.
- B) Via oral.
- C) No 6º mês de vida da criança.
- D) Entre 4 e 6 anos de vida da criança.

E) No 1º mês de vida da criança.

168. A vacina SCR confere imunidade à criança em relação às seguintes doenças: (Maceió -2008)

- A) Coqueluche, febre tifóide e caxumba.
- B) Difteria, rubéola e coqueluche.
- C) Sarampo, caxumba e rubéola.
- D) Sarampo, tétano e poliomielite.
- E) Paralisia infantil, febre tifóide e parotidite.

169. Que cuidado exige a vacina BCG? (Maceió -2008)

- A) Após aberto o frasco, utilizá-lo até seis horas.
- B) Aplicar essa vacina no período da patogênese.
- C) Após aberto o frasco, expor à luz do sol.
- D) Conservar o frasco na geladeira, com temperatura em torno de 20°C.
- E) Conservar o frasco em isopor sempre fechado.

170. As vacinas que podem ser aplicadas por via subcutânea são: (Maceió -2008)

- A) Anticolérica e antidiftérica.
- B) Antitetânica e anti-rubéola.
- C) Anti-hepatite B e anti-rábica.
- D) Anti-rubéola e anti-sarampo.
- E) Anti-sarampo e antifebre tifóide.

171. A vacina DTP confere imunidade contra: (Maceió -2008)

- A) Coqueluche, paralisia infantil e tétano.
- B) Difteria, tétano e coqueluche.
- C) Poliomielite, tétano e coqueluche.
- D) Difteria, poliomielite e tétano.
- E) Tétano, paralisia infantil e difteria.

172. Durante a visita domiciliar, a gestante M.M.S., com três meses de gravidez, fez o seguinte relato: na gravidez do seu filho caçula, que completou este ano seis anos, tomou no posto de saúde três doses da vacina antitetânica e não sabia se deveria tomar outras doses desta vacina, na gravidez atual. No sentido de orientar corretamente essa gestante, o Agente Comunitário de Saúde deve informar que ela: (Maceió -2008)

- A) Tome apenas uma dose de reforço.
- B) Inicie o esquema completo da vacina antitetânica.
- C) Tome duas doses, com intervalo de 40 dias.
- D) Tome três doses, a partir do 3º trimestre de gestação.
- E) Tome duas doses, por via intradérmica.

173. As pessoas com 60 anos ou mais de vida devem ser vacinadas contra pneumonia causada pelo pneumococo, segundo o calendário vacinal do Ministério da Saúde. Em relação a essa vacina, a quantidade de doses que deve ser administrada é: (Maceió -2008)

- A) Duas doses intercaladas por 30 dias.
- B) Três doses.
- C) Dose única.

- D) Uma dose por ano.
- E) Duas doses por ano.

174. O Agente Comunitário de Saúde, durante o desenvolvimento das suas atividades de trabalho, deve: (Maceió -2008)

- A) Informar à comunidade os relatos das pessoas obtidas durante a visita domiciliar.
- B) Assegurar algumas benesses para as pessoas do seu convívio social.
- C) Resolver os problemas financeiros da família assistida.
- D) Esquivar-se dos trabalhos realizados em equipe.
- E) Respeitar os valores culturais e as crenças religiosas da família assistida.

175. Em relação às atividades de educação sanitária e ambiental, o agente comunitário de saúde deve orientar quanto: (Maceió -2008)

- A) A reciclagem do lixo.
- B) Ao esquema de vacinação da criança.
- C) A dieta da gestante.
- D) A investigação dos antecedentes pessoais de toda a família.
- E) Ao uso de preservativo para os adolescentes.

176. Os Sistemas de Saúde se organizam sobre uma base territorial, o que significa que a distribuição dos serviços de saúde segue uma lógica de delimitação de áreas de abrangência, que devem ser coerentes com os níveis de complexidade das ações de atenção. O espaço geográfico de atuação de uma Equipe de Saúde da Família e o espaço de atuação de um Agente Comunitário de Saúde são definidos, respectivamente por: (Piracicaba SP)

- A. Área e lócus.
- B. Bairro e área.
- C. Microárea e bairro.
- D. Área e microárea.
- E. Área e bairro.

177. O coeficiente de mortalidade infantil expressa à probabilidade de uma criança falecer antes de completar o primeiro ano de vida. Apesar da queda, o Brasil continua apresentando patamares elevados de mortalidade infantil em comparação com nações desenvolvidas ou até mesmo ainda em desenvolvimento. Em relação a este indicador epidemiológico é correto afirmar que (Piracicaba SP)

- A. Observa-se que as diferenças regionais, principalmente dentro de um mesmo estado, não interferem na forma como deve ser prestada a assistência a família. Este é um princípio denominado equidade, em que toda a população deve ser atendida de forma igual pelos serviços de saúde.
- B. A assistência pré-natal adequada não tem relação com as mortes em menores de um ano.
- C. A mortalidade infantil tem sido frequentemente apontada como indicador sensível da qualidade de vida de uma população, determinada em sua dimensão mais ampla pelas condições sociais, econômicas e culturais dos indivíduos e da comunidade a que pertencem.
- D. A vacinação é uma medida preventiva para as doenças de maior incidência na infância, porém quando relacionada ao evento mais grave – o óbito - se torna pouco efetiva para redução da mortalidade no primeiro ano de vida.

- E. O “indicador de saúde” não deve revelar a situação de saúde de um indivíduo ou de uma população. “indicador” é em geral usado para medir aspectos sujeitos à observação direta: saúde, normalidade, felicidade.

178. A profissão de Agente Comunitário de Saúde (ACS) foi criada pela Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002, e seu exercício dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema único de Saúde e sob a supervisão do gestor local em saúde. Compete ao ACS, no exercício de sua prática as atividades descritas abaixo, EXCETO. (Piracicaba SP)

- A. Atuar participando no apoio aos indivíduos e coletivos sociais, identificando as situações mais comuns de risco em saúde.
- B. Participar da orientação, acompanhamento e educação popular em saúde, estendendo as responsabilidades das equipes locais de saúde.
- C. Colocar em ação conhecimentos sobre a prevenção e solução de problemas de saúde mobilizando práticas de promoção da vida em coletividade e de desenvolvimento das interações sociais.
- D. Desenvolver ações que facilitem a integração entre as equipes de saúde e as populações adscritas às Unidades Básicas de Saúde (UBS).
- E. Participar ativamente de grupos de educação em saúde, realizando palestras, orientações e quando necessário substituir o auxiliar de enfermagem na aferição de pressão arterial e glicemia capilar com supervisão do enfermeiro.

179. Os sistemas de informação em saúde podem ser entendidos como instrumentos para adquirir, organizar e analisar dados necessários à definição de problemas e riscos para a saúde.

Avaliar a eficácia, eficiência e influência que os serviços prestados possam ter no estado de saúde da população, além de contribuir para a produção de conhecimento acerca da saúde e dos assuntos a ela ligados. Em relação ao Sistema de informação da Atenção Básica (SIAB).

Assinale a alternativa correta. (Piracicaba SP)

- A. O SIAB é um sistema totalmente informatizado, devendo ser manipulado por apenas um profissional da Equipe de Saúde.
- B. O SIAB caracteriza-se por ser um sistema territorializado permitindo desta forma que se conheçam as condições de saúde de uma população adscrita, bem como os fatores determinantes do processo saúde-doença.
- C. Os dados de caracterização da população não devem ser compartilhados com outras instâncias do governo, pois se tratam de dados confidenciais das famílias visitadas pelo Agente Comunitário de Saúde.
- D. Assim como os outros sistemas, as informações obtidas por meio do SIAB devem ser utilizadas apenas pelos gestores estaduais e federais para tomada de decisão e planejamento em saúde.
- E. O SIAB foi o primeiro sistema de informação criado em 1974 pelo Departamento de informática do SUS (DATASUS).

180. A educação popular pode ser um instrumento auxiliar na incorporação de novas práticas por profissionais e serviços de saúde. Sua concepção teórica, valorizando o saber do outro, entendendo que o conhecimento é um processo de construção coletiva, tem sido utilizada pelos serviços, visando um novo entendimento das ações de saúde como ações educativas. Diante desta afirmação assinale a alternativa correta. (Piracicaba SP)

- A. Sendo a atenção básica onde prioritariamente devem ser desenvolvidas ações de educação em saúde, e sendo a Estratégia Saúde da Família (ESF) a forma de reorientação do modelo assistencial, pode-se considerar este como um ambiente favorável ao desenvolvimento da educação popular em saúde.
- B. O processo de educação em saúde deve ter um posicionamento informativo perante a população, transmitindo assim o conhecimento dos profissionais de acordo com as necessidades e expectativas dos serviços de saúde.
- C. O saber clínico e a formação acadêmica são suficientes para a implementação prática de educação em saúde, pois somente os profissionais com nível superior têm capacitação para esta estratégia.
- D. As propostas da educação popular em saúde buscam a interpretação a crítica das informações repassadas aos grupos populacionais pelos profissionais de saúde.
- E. Não é função dos profissionais de saúde promover a educação e espaços saudáveis, pois este é um dever restrito às escolas e profissionais ligados a área de educação.

181. A promoção à saúde sustenta-se no entendimento que a saúde é produto de um amplo espectro de fatores relacionados com: (Piracicaba SP)

- A. Distribuição de medicações a qualquer indivíduo que tiver necessidade.
- B. Manutenção de medidas curativas como sendo o foco central do cuidado.
- C. A atenção centrada no âmbito individual, fornecendo subsídios para práticas mais eficazes de saúde.
- D. A qualidade de vida, incluindo um padrão adequado de alimentação, nutrição, de habitação e saneamento, boas condições de trabalho, oportunidades de educação ao longo de toda a vida, ambiente físico limpo e apoio social para famílias e indivíduos.
- E. Aumento no número de consultas médicas especializadas, principalmente em regiões de menor índice de desenvolvimento humano.

182. A circulação do vírus H1N1, também conhecido como *influenza A*, caracteriza a ocorrência de uma pandemia. A definição do termo pandemia é (Piracicaba SP)

- A. Uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes ou por todo o mundo.
- B. Uma doença que se manifesta apenas numa determinada região, de causa local.
- C. Quando o número de casos de uma determinada doença aumenta em uma região em proporções maiores do que a esperada.
- D. Doenças causadas por vírus.
- E. Relacionada à transmissão de um vírus de um animal (no caso ave ou porco) para o homem.

A. 183. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. No Artigo 3º refere: A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. Estas disposições se referem à Lei. (Piracicaba SP)

- A. Norma Operacional Básica de Saúde (NOB 96).
- B. Lei orgânica do SUS 8080/90.

- C. Lei orgânica da saúde 8142/90.
- D. Norma Operacional Básica de 1991.
- E. Emenda constitucional número 29.

184. De acordo com o estatuto da criança e do adolescente, o Sistema Único de Saúde deverá prover programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Em relação ao estatuto, assinale a alternativa correta. (Piracicaba SP)

- A. Os estabelecimentos de atendimento à saúde não necessitam proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente, estando a permanência restrita ao período de 8 horas por dia.
- B. Manter alojamento conjunto durante o período do dia, possibilitando ao recém nascido a permanência junto à mãe, e a noite no berçário para cuidados especiais.
- C. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
- D. Apenas os casos de confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente deverão ser comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade.
- E. Não incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem.

185. Em relação aos conceitos de eficácia, eficiência e efetividade assinalem a alternativa INCORRETA. (Piracicaba SP)

- A. A eficiência diz respeito à relação entre os produtos gerados por uma atividade e os custos empregados em um determinado período de tempo.
- B. A efetividade e a eficiência dos programas são ingredientes desnecessários para a eficácia, inclusive para fins de conhecimento dos resultados pretendidos.
- C. A eficácia diz respeito ao grau de alcance das metas programadas em um determinado período de tempo, independentemente dos custos implicados.
- D. A efetividade diz respeito à relação entre os resultados (impactos observados) e os objetivos (impactos esperados).
- E. A eficiência denotaria a competência para se produzir resultados mesmo com poucos recursos, ou seja, os investimentos que foram mobilizados devem produzir os efeitos desejados.

186. Em relação à febre amarela, assinale a alternativa correta. (Piracicaba SP)

- A. A febre amarela é uma doença infecciosa extremamente contagiosa que se mantém endêmica ou enzoótica nas florestas tropicais da América e
- B. África.
- C. É transmitida ao homem mediante alimentos contaminados e precárias condições de higiene.
- D. Os sintomas da forma clássica (maligna) da febre amarela caracterizam-se pelo início abrupto. Inicialmente surge febre elevada, cefaléia. Surgem as dores musculares generalizadas, especialmente nas costas além de náuseas, vômitos, fraqueza, anorexia, prostração e tontura.
- E. Pode ser prevenida pelo uso da vacinação antiamarílica uma das mais seguras e eficazes; recomenda-se a revacinação a cada 25 anos. O vírus da febre amarela é do grupo dos *Staphylococcus aureus* e apresenta-se em sua forma clássica como febre hemorrágica de baixa letalidade.

187. De acordo com o estatuto do idoso é assegurada a atenção integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. De acordo com o estatuto, assinale a alternativa correta. (Piracicaba SP)

- A. É incumbência do Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, apenas medicamentos de uso continuado. Próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação não serão fornecidos.
- B. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante das 7 até as 13 horas, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência.
- C. Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento indiferenciado, ou seja, igual a toda a população.
- D. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria.
- E. Ao idoso que esteja parcialmente no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.

188. Em relação ao conceito de intersetorialidade, assinale a alternativa INCORRETA. (Piracicaba SP)

- A. Ao abordar os problemas sociais de maneira integrada, no espaço social onde se manifestam, torna-se desnecessário a descentralização bem como a intersetorialidade.
- B. A intersetorialidade é um conceito que engloba as dimensões das políticas sociais e sua interface com outras dimensões da cidade, como sua infra-estrutura, ambiente, que também determinam a sua organização e regulam a maneira como se dão as relações entre os diversos segmentos sociais.
- C. A lógica intersetorial de atuação deve referir-se basicamente à população e ao espaço onde se situam. Assim, a base populacional e geográfica permite que se identifiquem os problemas e as possibilidades de sua solução para atingir uma vida com qualidade.
- D. A intersetorialidade busca superar a fragmentação das políticas, considerando o cidadão na sua totalidade.
- E. A intersetorialidade constitui uma concepção que deve informar uma nova maneira de planejar, executar e controlar a prestação de serviços. Isso significa alterar toda a forma de articulação dos diversos segmentos da organização governamental e dos seus interesses.

189. O agente comunitário de saúde desenvolve ações de prevenção e monitoramento, definidas no plano de ação das equipes de saúde, dirigidas a grupos específicos e a doenças prevalentes conforme protocolos de saúde pública. É de competência do agente comunitário de saúde, EXCETO. (Piracicaba SP)

- A. Comunicar à UBS da respectiva microárea os casos existentes de indivíduos que necessitem de cuidados especiais.

- B. Estimular na família e junto à população a prática de atividades sócio-econômicas e culturais apropriadas para adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais.
- C. Trabalhar junto às escolas e outros grupos organizados a estimulação de hábitos saudáveis e outras demandas requeridas pelos mesmos.
- D. Apoiar a orientação para indivíduos e famílias sobre as medidas de prevenção e controle das doenças crônico degenerativas e transmissíveis.
- E. Participar da elaboração do plano de ação, sua implementação, avaliação e reprogramação permanente junto às equipes de saúde

190. A higiene engloba uma série de processos que se destinam a assegurar o bem-estar físico e psíquico dos indivíduos, bem como a sua articulação harmoniosa com o meio envolvente. Em nível do indivíduo, a higiene caracteriza-se por dois aspectos principais: a higiene física e mental. De acordo com esses conceitos assinale a alternativa INCORRETA. (Piracicaba SP)

- A. A higiene física visa à manutenção de uma adequada limpeza do corpo, removendo a sujidade, secreções e microrganismos que, durante a atividade diária, se tenham instalado sobre ele, assegurando assim a manutenção da pele, mucosas e outras estruturas, em contato com o meio externo.
- B. A higiene física refere-se também a manutenção dos ritmos e hábitos de vida que respeitem as necessidades do organismo, como, por exemplo, uma adequada dieta alimentar.
- C. Para a manutenção de uma adequada higiene mental, é necessário o respeito pelo período do sono, variável consoante a idade e a atividade diária, a fim de possibilitar não apenas a recuperação física, mas, também, psíquica, já que o sono é fundamental para o ordenamento da memória.
- D. A higiene mental caracteriza-se pela manutenção dos indivíduos em ambientes causadores de *stress* excessivo, que sejam susceptíveis de desencadear perturbações psíquicas ou neurológicas, bem como a presença de estímulos susceptíveis de desencadear essas mesmas alterações.
- E. A higiene pode também ser analisada sob um ponto de vista ambiental e social. Em termos ambientais, a manutenção de boas condições sanitárias é essencial para a manutenção da higiene individual.

191. As doenças relacionadas ao trabalho se dividem em 3 grupos. A natureza dessa relação é sutilmente distinta em cada grupo.

Grupo I: doenças em que o trabalho é causa necessária, tipificadas pelas “doenças profissionais”, e pelas intoxicações agudas de origem ocupacional.

Grupo II: doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco, contributivo, mas não necessário exemplificadas pelas doenças “comuns”, mais frequentes ou mais precoces em determinados grupos ocupacionais, e para as quais, onexo causal é de natureza eminentemente epidemiológica.

Grupo III: doenças em que o trabalho é provocador de um distúrbio latente, ou agravador de doença já estabelecida ou pré-existente, tipificadas pelas doenças alérgicas de pele e respiratórias e pelos distúrbios mentais, em determinados grupos ocupacionais ou profissões.

Assinale a resposta correta. (Piracicaba SP)

- A. Fazem parte do grupo I: doença coronariana, câncer e bronquite crônica.
- B. Fazem parte do grupo II: doença coronariana, doenças do aparelho locomotor e varizes dos membros inferiores.

- C. Fazem parte do grupo III: doenças do aparelho locomotor, varizes e intoxicação por chumbo.
- D. Fazem parte do grupo II: intoxicação por chumbo, silicose e doenças mentais.
- E. Fazem parte do grupo I: esquizofrenia, hipertensão e asma.

192. Em relação à hipertensão arterial (HA) assinale a alternativa correta. (Piracicaba SP)

- A. A Hipertensão Arterial é uma doença crônica, não transmissível, de natureza multifatorial, na maioria dos casos assintomática e que compromete fundamentalmente o equilíbrio dos mecanismos vasodilatadores e vasoconstritores, levando a um aumento da tensão sanguínea nos vasos, capaz de provocar danos aos órgãos por eles irrigados.
- B. Sua evolução clínica é rápida, possui uma unicidade de fatores e, quando não tratada adequadamente, traz complicações leves, porém não necessita de internação hospitalar.
- C. Representa reduzido custo financeiro à sociedade, principalmente por sua ocorrência associada a agravos como doença cerebrovascular, doença arterial coronária, insuficiência cardíaca e renal crônicas, doença vascular de extremidades.
- D. O tratamento medicamentoso não é necessário em grande parte dos casos e consiste basicamente na utilização, de forma contínua e permanente, de um razoável arsenal de drogas hipotensoras sendo que as mais utilizadas não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde.
- E. Quanto ao tratamento não medicamentoso da HÁ estão: redução do excesso de peso corpóreo, aumento da ingestão de sódio, menor ingestão de alimentos ricos em potássio, cálcio e magnésio, redução do consumo de bebidas alcoólicas e práticas de exercícios físicos regulares.

193. Em relação ao controle das seguintes doenças: Esquistossomose, hanseníase e tuberculose, assinalem a alternativa correta. (Piracicaba SP)

- A. Exames coprocópicos e tratamento de portadores e incorporação nas ações básicas de saúde (ações de prevenção e controle das enteroparasitoses) referem-se ao controle da tuberculose.
- B. Descentralização para a atenção básica das ações de vigilância epidemiológica, diagnóstico e tratamento, prevenção de incapacidades, refere-se ao controle da esquistossomose.
- C. Capacitação das equipes da atenção básica e acompanhamento técnico da descentralização. Intervenção educativa voltada à diminuição do preconceito, inclusive das próprias equipes de saúde. Campanha de divulgação de sinais e sintomas para estímulo à detecção de casos. Referem-se ao controle da hanseníase.
- D. Intensificar as ações conjuntas TB e HIV, realizar o inquérito nacional de resistência às drogas utilizadas no tratamento, referem-se ao tratamento da esquistossomose.
- E. Intensificar as ações de vigilância epidemiológica; assegurando o controle dos comunicantes e quimioprofilaxia. Manutenção de altas coberturas vacinais com a vacina BCG. Refere-se ao controle da hanseníase.

194. São cuidados relacionados ao diabetes, EXCETO. (Piracicaba SP)

- A. Diminuir a quantidade de gorduras (óleo, manteiga, creme etc.) e de carboidratos (massa e doces), dando preferência a alimentos grelhados e cozidos. Evite comer “fast food”, dar preferência aos alimentos de preparação mais “caseira”.
- B. A dieta adequada ao indivíduo com diabetes pode ser seguida, em linhas gerais, por todos que buscam uma vida mais sadia: pouca gordura, sal e açúcar; poucas calorias; muitas frutas, legumes e verduras; alimentos integrais etc.
- C. Diminuir a quantidade total de alimentos de cada refeição. Fazer mais refeições ingerindo menos calorias de cada vez. Este procedimento permitirá uma digestão mais fácil e menor apetite nas refeições maiores.
- D. Muita sede, muita urina, muita fome com emagrecimento, cansaço, pele seca, dor de cabeça, podendo evoluir para náuseas, vômitos, sonolência, dificuldades para respirar e hálito de maçã são sinais de hiperglicemia.
- E. Hipoglicemia significa alto nível de glicose no sangue. Quando a glicemia está acima de 60 mg/dl, com grandes variações de pessoa a pessoa, podem ocorrer sintomas de uma reação hipoglicêmica: dificuldade para raciocinar e sensação de fraqueza com um cansaço muito grande, sudorese exagerada, bocejamento e sonolência.

195. Qual é a doutrina do SUS, que todo cidadão é igual perante o Sistema Único de Saúde e será atendido conforme as suas necessidades? (Paraíso do Norte PR.)

- A. Universalidade.
- B. Equidade.
- C. Integralidade.
- D. Resolutividade.
- E. Descentralização.

196. É uma técnica em que se recorre à comunidade para obter, ao vivo, conhecimentos, informações e dados: (Paraíso do Norte PR.)

- A. Mensagem.
- B. Entrevista.
- C. Palestras.
- D. Questionário.
- E. Jornal.

197. O conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, é a: (Paraíso do Norte PR.)

- A. Automedicação.
- B. Vacinação.
- C. Hospitalização.
- D. Tratamento Médico.
- E. Atenção básica.

198. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adstrita à Unidade Básica de Saúde, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais e coletividade, são atribuições específicas do: (Paraíso do Norte PR.)

- A. Enfermeiro.

- B. Médico.
- C. Técnico de Enfermagem.
- D. Agente Comunitário de Saúde.
- E. Auxiliar de Enfermagem.

199. São funções do Agente Comunitário de Saúde, EXCETO: (Paraíso do Norte PR.).

- A. Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelo atendente de enfermagem.
- B. Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas.
- C. Orientar famílias quanto a utilização dos serviços de saúde disponíveis.
- D. Trabalhar com adstrição de famílias em base geográfica definida.
- E. Acompanhar por meio de visitas, todas as famílias e indivíduos sob a sua responsabilidade.

200. Fica criada a profissão de Agente Comunitário de Saúde, no artigo 1º nos termos da Lei: (Paraíso do Norte PR.).

- A. Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002.
- B. Lei nº 3189, de 4 de outubro de 1999.
- C. Lei nº 648, de 28 de março de 2006.
- D. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
- E. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

201. É na família que se dá a definição dos papéis distintos, mas mutuamente vinculados, do pai, da mãe e dos filhos. Alguns termos comuns são utilizados no estudo das famílias, EX: O casamento de uma pessoa de qualquer sexo com mais de um cônjuge, simultaneamente, é conhecido como: (Paraíso do Norte PR.).

- A. Família composta.
- B. Família extensa.
- C. Poliandria.
- D. Poligamia.
- E. Polígini.

202. Uma visita domiciliar, para ser bem feita, é preciso: (Paraíso do Norte PR.).

- A. Para conquistar a confiança e o respeito das pessoas, não se deve manter sigilo das informações repassadas pela família.
- B. É recomendável escolher sempre o horário da manhã para realizar as visitas.
- C. É importante saber o apelido de alguém da família que você vai visitar, é demonstração de interesse e respeito.
- D. Ter claro o motivo da visita. É importante informar as pessoas o motivo da visita, sua utilidade e importância.
- E. Não é necessário informar a família sobre as perguntas que serão realizadas e para que elas vão servir.

203. Ao realizar o preenchimento e cadastramento na ficha (A), o ACS é orientado a utilizar: (Paraíso do Norte PR.).

- A. Caneta Azul.
- B. Caneta preta.
- C. Caneta vermelha.

- D. O Computador.
- E. Lápis.

204. Quais das siglas abaixo correspondem à ordem dessas doenças: Hanseníase, Hipertensão Arterial, Diabetes: (Paraíso do Norte PR.).

- A. HA, HAN, DIA.
- B. HAN, DIA, HA.
- C. HAN, HA, DIA.
- D. DIA, HAN, HA.
- E. DIA, HA, HAN.

205. O sistema de informação de atenção básica é um sistema especial para gerenciamento das informações de saúde obtidas nas visitas às comunidades. Informe a sigla correspondente a este Sistema: (Paraíso do Norte PR.).

- A. SIPCS.
- B. SINASC.
- C. SISVAN.
- D. SIAB.
- E. SIM.

206. Espaço geográfico delimitado onde residem cerca de 400 a 750 pessoas e que corresponde à área de atuação de um agente comunitário de saúde: (Paraíso do Norte PR.).

- A. Região.
- B. Região nodal.
- C. Área.
- D. Território.
- E. Micro-área.

207. O sistema de abastecimento de água é composto de várias unidades, é fonte superficial ou subterrânea de água, de onde se retira a água (rio, lago) é conhecido como: (Paraíso do Norte PR.).

- A. Poço.
- B. Manancial.
- C. Cisterna.
- D. Barragens.
- E. Poço artesiano.

208. A classificação ambiental das infecções relacionadas com a água, isto é, quando o agente se encontra na água é: (Paraíso do Norte PR.).

- A. Transmissão relacionada com a higiene.
- B. Transmissão baseada na água.
- C. Transmissão hídrica.
- D. Transmissão por inseto vetor que procria na água.
- E. Transmissão indireta.

209. A malária é causada pelo protozoário P.falciparum caracteriza-se inicialmente por sintomas inespecíficos, como dores de cabeça, fadiga, febre e náuseas, a transmissão se dá pela picada do mosquito: (Paraíso do Norte PR.).

- A. Anopheles.
- B. Aedes aegypti.

- C. Barbeiro.
- D. Palha.
- E. Birigui.

210. As doenças transmissíveis são capazes de “passar” de um homem para o outro ou de um animal para o homem. Portanto, são doenças que as pessoas “pegam” de outras pessoas ou por causa de animais, EXCETO: (*Paraíso do Norte PR.*)

- A. Sarampo.
- B. Tuberculose.
- C. Esquistossomose.
- D. Câncer.
- E. Sífilis.

211. A transmissão de agente infeccioso que ocorre diretamente dos pais para seus descendentes (filhos) através da placenta, esperma, óvulo, sangue, leite, (sífilis e a AIDS), é denominada: (*Paraíso do Norte PR.*)

- A. Transmissão Horizontal.
- B. Transmissão Vertical.
- C. Transmissão com presença de vetores.
- D. Transmissão indireta.
- E. Transmissão puerperal.

212. Os sintomas de tosse (em geral que persiste por mais de 15 dias), febre (mais freqüente ao entardecer), suores noturnos, falta de apetite, emagrecimento e cansaço fácil, é um caso suspeito de: (*Paraíso do Norte PR.*)

- A. Hanseníase.
- B. Pneumonia.
- C. Asma.
- D. Tuberculose.
- E. Enfisema pulmonar.

213. Os métodos de barreira são aqueles que não permitem a entrada de espermatozóides no canal cervical. São eles, EXCETO: (*Paraíso do Norte PR.*)

- A. Condon Masculino.
- B. Condon Feminino.
- C. Espermatocida ou espermicida.
- D. Diafragma.
- E. DIU.

214. O Sr. Luiz é um paciente de 60 anos da UBS. De um ano para cá começou a emagrecer, sentir muita fraqueza, e relatou sentir sede constante, fome excessiva, dores nas pernas, a visão começou a ficar ruim, tem um aumento significativo da urina, e esta urina tem cheiro adocicado. Estes são exemplos de sinais e sintomas da: (*Paraíso do Norte PR.*)

- A. Hipertensão Arterial.
- B. Diabetes.
- C. AIDS.
- D. Hepatite A.
- E. Tuberculose.

215. A Universalidade da Saúde quer dizer: (Gaspar SC.).

- A. Acesso de todo cidadão aos bens e serviços desenvolvidos pela rede de atenção à saúde, independente de vínculo empregatício ou contribuição no INSS.
- B. Acesso apenas à população mais necessitada economicamente.
- C. Conjunto de práticas de saúde com um olhar integral ao homem.
- D. Nenhuma das afirmativas acima é correta.

216. O ministério da Saúde, através de suas legislações, normatiza as atribuições específicas do Agente Comunitário de Saúde. Assinale a alternativa que indique atribuição do Agente Comunitário de Saúde. (Gaspar SC.).

- A. Acompanhar através das visitas domiciliares todas as famílias/pessoas de acordo com as necessidades estabelecidas pela equipe.
- B. Cadastrar todas as pessoas do seu município e manter os cadastros guardados.
- C. Participar de reuniões com o vereador na comunidade onde trabalha.
- D. Substituir o agente administrativo na unidade de saúde, quando este estiver de férias.

217. Indique a alternativa que possui ação/ações para evitar que o mosquito Aedes aegypti, mosquito da dengue se prolifere. (Gaspar SC.).

- A. Manter a caixa d'água destampada.
- B. Manter garrafas acondicionadas sem tampa.
- C. Guardar os pneus em local seco e descobertos.
- D. Manter as calhas limpas, piscinas tratadas e floreiras com areia nos suportes de água.

218. A Lei n° 8.080/1990, conhecida como Lei Orgânica do SUS, trata além de outros assuntos, sobre os princípios e diretrizes. Assinale a alternativa que indica um dever do SUS. (Gaspar SC.).

- A. Promoção da saúde
- B. Universalidade
- C. Visita domiciliar
- D. Integração

219. Assinale a alternativa incorreta Quando o Agente Comunitário de Saúde realiza visita domiciliar, ele faz o acompanhamento das famílias e é possível: (Gaspar SC.).

- A. Conhecer as condições de moradia, de trabalho, os hábitos, as crenças, os costumes, os valores, realizando assim um conhecimento melhor e mais amplo daquela família/pessoa.
- B. Saber apenas a quantidade de pessoas que moram na casa.
- C. Ensinar às pessoas medidas simples de prevenção e orientá-las a usar corretamente os medicamentos prescritos pelo médico.
- D. Identificar as famílias que precisam de um acompanhamento mais próximo e mais freqüente.

220. São atribuições do Agente Comunitário de Saúde: (Gaspar SC.).

- I – Cadastrar famílias
- II – Fazer visita domiciliar
- III – Realizar educação em saúde

A alternativa correta é:

- A. I e II
- B. I e III
- C. II e III
- D. Todas as alternativas estão corretas.

221. Para o exercício de suas atividades, o Agente Comunitário de Saúde, segundo a Lei n° 11.350/2006 deverá preencher os seguintes requisitos: (Gaspar SC.).

- I – Residir na área da comunidade em que vai atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo público.
- II – Haver concluído o curso de formação inicial e continuada.
- III – Haver concluído o ensino fundamental.

Assinale a alternativa verdadeira: (Gaspar SC.).

- A. I e iii
- B. Todas as alternativas são verdadeiras
- C. Ii e iii
- D. Todas as alternativas são falsas

222. São doenças adquiridas através do uso (contato e ingestão/beber) da água: (Gaspar SC.).

- A. Leptospirose e cólera
- B. Gripe suína e hepatite b
- C. AIDS e febre tifóide
- D. Nenhuma das alternativas acima.

223. Acompanhar o esquema de vacinas das crianças e gestantes através do cartão de vacinas é função do(s): (Gaspar SC.).

- A. Prefeito municipal.
- B. Pais da criança.
- C. Secretário de Saúde.
- D. Agente Comunitário de Saúde.

224. O Agente Comunitário de Saúde, ao realizar a visita domiciliar, deve orientar as pessoas quanto aos cuidados importantes para evitar doenças.

Assinale alternativa incorreta: (Gaspar SC.).

- A. Não deixar lixeiros sem tampa.
- B. Orientar formas de guardar os alimentos, observando data de vencimento dos mesmos.
- C. Orientar sobre as condições da água para o consumo das pessoas e a limpeza da caixa d'água
- D. Orientá-los sobre a melhor forma de educar as crianças.

225. Ao realizar o cadastramento das famílias de sua microárea o Agente Comunitário de Saúde deve: (Gaspar SC.).

- A. Preencher um único formulário para cada família.
- B. Preencher 1 formulário para cada pessoa residente na casa.
- C. O número de formulários a preencher fica a critério do agente comunitário de saúde.
- D. Não há necessidade de preencher o formulário.

226. O Agente Comunitário de Saúde prestará os seus serviços ao secretário de saúde do SUS mediante: (Gaspar SC.).

- A. Nenhum vínculo de trabalho
- B. Vínculo de trabalho direto.
- C. Vínculo de trabalho indireto.
- D. Qualquer vínculo de trabalho.

227. A profissão de Agente Comunitário de Saúde caracteriza-se pelo exercício de atividades de: (Gaspar SC.).

- A. Promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão apenas do médico.
- B. Prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão da equipe da estratégia de saúde da família e do gestor municipal.
- C. Prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações comunitárias e individuais, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor estadual.
- D. Promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do diretor do hospital.

228. Ao chegar numa residência, o Agente Comunitário de Saúde constatou que as crianças estavam com muita tosse, dificuldades em respirar e febre. Qual deverá ser sua atitude neste caso? (Gaspar SC.)

- A. Prescrever medicação para as crianças.
- B. Encaminhá-las aos serviços da unidade de saúde que trabalha.
- C. Orientar a procurar um médico.
- D. Dizer que isso é uma virose e que depois de 7 dias elas estarão curadas.

GABARITO

01 E	02 C	03 D	04 B	05 C	06 A	07 E	08 D	09 B	10 A
11 B	12 C	13 D	14 A	15 E	16 D	17 A	18 B	19 E	20 A
21 C	22 D	23 E	24 C	25 B	26 A	27 E	28 B	29 D	30 C
31 C	32 D	33 E	34 C	35 B	36 A	37 E	38 B	39 E	40 D
41 A	42 C	43 D	44 C	45 D	46 C	47 A	48 E	49 B	50 A
51 B	52 D	53 B	54 B	55 D	56 B	57 C	58 E	59 B	60 D
61 A	62 D	63 E	64 B	65 E	66 C	67 A	68 A	69 C	70 B
71 E	72 D	73 A	74 E	75 B	76 C	77 D	78 B	79 C	80 E
81 D	82 C	83 C	84 A	85 D	86 B	87 B	88 E	89 C	90 A
91 D	92 B	93 E	94 A	95 D	96 B	97 C	98 C	99 E	100D
101A	102D	103B	104D	105C	106E	107B	108A	109C	110A
111B	112E	113A	114A	115E	116A	117E	118A	119C	120E
121A	122A	123C	124A	125C	126D	127C	128A	129B	130A
131E	132D	133E	134B	135C	136C	137E	138A	139B	140C
141B	142E	143C	144B	145C	146A	147D	148C	149B	150A
151C	152D	153E	154A	155B	156E	157B	158B	159E	160D
161A	162D	163E	164C	165E	166D	167E	168C	169A	170D
171B	172A	173C	174E	175A	176D	177A	178D	179B	180A
181D	182A	183B	184C	185B	186*	187B	188E	189B	190D
191*	192*	193*	194E	195B	196C	197E	198D	199A	200A
201D	202D	203E	204*	205D	206*	207*	208*	209*	210D
211*	212*	213*	214B	215A	216A	217D	218A	219B	220D
221B	222*	223B	224D	225A	226D	227B	228B		

*** SR/ Questões sem respostas, que deverão ser solucionadas pelo próprio aluno com apoio do professor.**